



РЕЗУЛЬТАТЫ

коррекции здоровья с использованием
парафармацевтиков линейки "Дизней"

Под редакцией Пономаревой Е.Н., Истоминой И.И.

Введение	2
Синдром хронической усталости	3
Патология сердца и сосудов	4
Результаты применения препаратов для коррекции сахарного диабета	11
Болезни глаз	13
Болезни кожи	15
Болезни крови	16
Заболевания легких	18
Заболевания нервной системы	19
Заболевания половой системы	22
Онкологические заболевания	24
Заболевания опорно-двигательной системы	26
Заболевания желудочно-кишечного тракта	28
Паразитарные заболевания	
Другие заболевания, сочетанная патология	31
Заключение	35

Новосибирск

Выражаем благодарность Лисневской Надежде Владимировне, Орловой Татьяне Николаевне и всем дистрибуторам компании «DNAclub», предоставившим результаты применения препаратов линейки Дизайн.

Перед Вами вторая редакция книги «Результаты коррекции здоровья с использованием парафармацевтиков линейки Дизайн». Здесь добавлены некоторые новые результаты коррекции, в том числе, и с применением биологически активных добавок – новинок 2010–2011 года. Внесены дополнения в раздел «Общие рекомендации по применению препаратов линейки Дизайн с учетом практического использования биодобавок в 2010–2011 годах».

Надеемся, что опыт пациентов поможет Вам и Вашим близким восстановить здоровье и не допустить развития болезней.

Эта книга – плод коллективной работы и авторы выражают благодарность всем партнерам компании «DNAclub», сообщившим о результатах восстановления здоровья с помощью биологически активных добавок линейки Дизайн.

Спасибо Вам за Ваш энтузиазм и бесценный опыт!

Введение.

Из чего мы созданы? Структурной единицей нашего организма является клетка. Объединение клеток создает ткань. Из ткани образуется орган. Несколько органов объединяются в систему органов. Вместе все системы – мышечная, костная, нервная, эндокринная и т.д. – образуют организм.

Но все начинается со здоровья клетки! Клетка может развиваться, расти, функционировать, если для нее созданы хорошие условия, если по тончайшим сосудам – артериолам, ей будет поставляться питание, содержащее все необходимые вещества, и если по венулам и лимфатическим сосудам будут выводиться продукты распада. Клетки в организме много, они разные, но у всех есть общее свойство: они способны обновляться, как только закончен их жизненный цикл. Клетки некоторых тканей обновляются постоянно, некоторые часто, некоторые редко, но за 11 месяцев каждая клетка организма обновляется, восстанавливается.

Если человеческий организм сам способен регенерировать, восстанавливать свои клетки, а значит, и ткани различных органов, следовательно, в нас самих природой заложены целебные силы. Залог же постоянного поддержания здоровья человека – в полноценном кровоснабжении всех органов, тканей, клеток и в правильных обменных процессах, протекающих в этих клетках, а также в способности к наведению «порядка» в организме, в поддержании гармонии физического и духовного здоровья.

В современном мире человек постоянно сталкивается с факторами, оказывающими разрушительное действие на его здоровье. Это и загрязнение окружающей среды опасными веществами, общее истощение почвы, использование химических удобрений, которые потом попадают в продукты питания. С другой стороны, жесткий ультрафиолет, радиация, бытовые ядовитые вещества и многие другие соединения, воздействуя на клетки нашего организма, способны вызывать различные заболевания.

Представляя собой чрезвычайно сложную саморегулирующуюся систему, человеческий организм обладает колossalной способностью приспособливаться к окружающей среде. Но рано или поздно наступает определенный предел, когда собственные резервы организма исчерпаны и требуется помощь извне. Появление немотивированной усталости, снижение работоспособности – это лишь первые сигналы неблагополучия. Если не помочь, то функциональные нарушения метаболизма могут привести к развитию органических заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония, диабет и потребуется гораздо больше усилий, чтобы остановить патологический процесс.

Коррекция питания диетами, комплексами витаминов дает лишь временный эффект. Успехи традиционной медицины зачастую не сопровождаются радикальным

улучшением здоровья. Потребление лекарственных средств не всегда увеличивает продолжительность или качество жизни. «Надо лечить болезнь, рассуждали медики, и здоровье придет само собой». В том то и недостаток, что в рамках традиционной медицины не соблюдается главный принцип, хорошо сформулированный Кацудзо Ниши: «Необходимо не только бороться с каждой болезнью в отдельности, сколько стараться восстановить состояние здоровья целого организма». Существует всем известный термин «патогенез», т. е. «механизмы болезни», а слово саногенез, т. е. «механизмы здоровья», «развитие здоровья» появился лишь около 10 лет назад и не сразу был принят медицинской общественностью.

Слово «саногенез» состоит из 2-х корней: латинского *sanitas* (здравье) и греческого *genesis* (развитие). То есть саногенез – это комплекс защитно-приспособительных механизмов, который активируется при воздействии на организм болезннетворного раздражителя. Саногенез восстанавливает нарушенную саморегуляцию организма.

В отличие от медикаментозных средств, препараты линейки Дизайн поддерживают процессы саногенеза в организме человека.

Биологически активные добавки, парафармацевтики линейки Дизайн имеют специально заданные свойства и по сути своей служат поддержанию собственных восстановительных сил организма за счет:

- насыщения организма нуклеиновыми кислотами,
- нормализации обмена веществ,
- повышения иммунитета и гармонизации иммунного ответа,
- предупреждение и замедление процессов возрастных изменений.

Профилактический прием и специальные программы коррекции состояния здоровья препаратами линейки Дизайн оказывают положительное действие, как при обратимых функциональных расстройствах, так и при патологических состояниях, болезнях.

Свидетельством этому являются письма, опубликованные в этой книге.

Глава 1. Синдром хронической усталости.

Первым «звонком» неблагополучия в организме, как уже говорилось выше, является снижение жизненного тонуса, быстрая утомляемость, ощущение постоянной усталости. Если человек с такими жалобами обращается к врачу, часто не выявляется какого-либо заболевания. Лабораторные и инструментальные исследования не обнаруживают патологии органов. Ставится диагноз: «Практически здоров».

И первый эффект, который отмечается теми, кто начинает принимать базовый препарат «Дизайн» – это прилив жизненных сил, улучшение самочувствия, увеличение работоспособности.

После приема нескольких препаратов позитивные изменения самочувствия закрепляются и усиливаются. Прием «Анимала», «Витакина В», «БиХэлса» также оказывает положительный эффект при синдроме хронической усталости.

Вот несколько цитат из писем и сообщений, которые мы получаем:



Пациент: мужчина, 33 года, преподаватель ВУЗа, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): чувство усталости, быстрая утомляемость, периодически бессонница, метеозависимость. При обращении к врачу было проведено обследование, патологии не выявлено.

Схема приема и результаты: Коррекция проводится с 2009 года. На фоне приема «Дизайн» (2009г.) – почувствовал прилив энергии, повышение работоспособности. В 2010 году: проведены 3 курса по 70 капсул: «Дизайн», «Анимал», «Витакин В». В феврале 2011 года – курс «БиХэлса».

Эффект от приема: бодрость, работоспособность, эмоциональная устойчивость. Планирует повторить курс в августе 2011 года (перед началом учебного семестра).

Пациент: женщина, 51 год, Ярославль.

Схема приема: принимала продукты линейки Дизайн в течение года с мая 2008.

Результаты:

- стала стройнее, уменьшился объем талии;
- отмечает «эффект омоложения»;
- перестала зависеть от сладкого, стала более избирательна в еде;
- значительное улучшение состояния кожных покровов;
- наладилась работа кишечника.



Пациент: мужчина, 60 лет, Томск.

Диагноз (жалобы): практически здоров. Раздражительность, плохой сон, отрицательный эмоциональный тонус, «подавленное» настроение.

Схема приема: в течение полугода принимал: «Витакин В», «Апимал», «БиХэлс».

Результат: улучшилось настроение, чувствует себя помолодевшим, повысилась трудоспособность, вернулось чувство юмора, стало гораздо легче справляться с должностными обязанностями на работе, нормализовался сон.



Пациент: мужчина, 53 года, Украина.

Диагноз (жалобы): занят тяжелым физическим трудом, посменно, в последние годы стал ощущать истощение сил, усталость, быструю утомляемость.

Схема приема: рекомендован курс «Дизайн», «Биосинол», «Мидивирин».

Результат: после начала приема «Дизайн» по общей схеме отмечает улучшение общего самочувствия, легче переносит ночные смены, улучшилось внимание и память.



Пациент: женщина, 68 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): практически здоровая. Постоянная слабость уже с утра, снижение работоспособности.

Схема: «Дизайн», «Вазомакс», «Веномакс». Продолжает принимать продукты линейки Дизайн.

Результат: появилась бодрость и сила. Работала на 0,5 ставки, смогла перейти на полную ставку.



Пациент: женщина, 37 лет, Стаканов, Украина.

Диагноз (жалобы): два года сильные психологические, эмоциональные нагрузки, состояние, проснувшись утром, «как будто только прилег». После приема пищи просто «засыпала на ходу». Чтобы поддержать работоспособность в течение дня, было необходимо пить кофе или очень крепкий зеленый чай.

Схема: «Дизайн» курсом 70 капсул.

Результат: после 5 дней приема за один день сделала уборку, закрыла много банок консервов на зиму, после этого была на двух деловых встречах в городе и поздно вечером состояние совершенно рабочее, усталости не чувствуется. Такого прилива сил и энергии давно не было.



Глава 2: Патология сердца и сосудов.

Болезни сердца и сосудов являются одной из главных проблем нашего времени. Это бич цивилизованного общества. Лишь в последние 1-2 года наши современники стали понимать необходимость профилактических мер для предупреждения часто необратимых состояний, таких как системный атеросклероз, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность. Как правило, люди начинают всерьез заниматься коррекцией заболеваний, когда сердце и сосуды уже поражены болезнью, и надежды на полное излечение с помощью лекарств уже нет.

Компания «DNAClub» предлагает своим партнерам высокозэффективные биологи-

чески активные добавки для профилактики и биокоррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы.

90% людей, обращающихся за рекомендациями по коррекции, имеют заболевания сердца и сосудов. Примерно у половины – это основная ведущая патология. Как правило, пациенты имеют жалобы на повышенное артериальное давление, боли в области сердца, особенно при нагрузке, нарушение сердечного ритма, перенесенный инфаркт или инсульт. Медицинские диагнозы звучат так: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь различной стадии, атеросклероз, нарушение сердечного ритма, перенесенный острый инфаркт миокарда, ишемический инсульт. Основные препараты, которые мы рекомендуем для коррекции данных заболеваний являются: «Дизайн», «Веномакс», «Вазомакс», «Гранатин», «Мидивирин».

Сегодня уже точно можно говорить, что прием этих препаратов способен существенно помочь пациентам. Практически в 100% случаев после приема препаратов отмечается положительная динамика:

- повышается функциональный класс при ишемической болезни сердца. На примере можно пояснить так: большой мог пройти без приема нитроглицерина 300 метров. После приема продуктов («Дизайн», «Веномакс») способен пройти 1-3 км;
- стабилизируется артериальное давление, прекращаются скачки давления, часто снижается доза гипотензивных препаратов, нормализуется сердечный ритм;
- уменьшаются проявления атеросклероза артерий. Сосуды становятся более проходимыми. Этот эффект неоднократно подтверждался инструментальными обследованиями.



Пациент: мужчина, 78 лет, Томск.

Диагноз (жалобы): атеросклероз коронарных сосудов. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз сонных артерий. Предложено стентирование коронарных сосудов.

Схема приема: «Дизайн», «Веномакс» (повторные курсы 3 в течение года), «Вазомакс» (2 в течение года), «Гранатин», «Мидивирин».

Результат: самочувствие улучшилось, приступы стенокардии прекратились. Трудится, занимает ответственный пост, водит автомобиль. Очередная ежегодная госпитализация для поддерживающей терапии не понадобилась.



Пациент: мужчина, 53 лет, Алма-Ата.

Диагноз (жалобы): в 47 лет перенес инфаркт миокарда. Тогда же была диагностирована гипертоническая болезнь 3 стадии, 3 группа риска высокий.

Схема приема: с 2010 года принимал «Дизайн», «Веномакс», «Мидивирин», «Вазомакс», повтор «Веномакс», «Гранатин», «Дизайн» совместно с «Вазомаксом» все по одной упаковке.

Результаты:

- прекратилось ощущение тяжести в области сердца, в том числе, и после физической нагрузки;
- при повторном исследовании на ЭКГ – нет рубцовых изменений. Улучшение кровоснабжения миокарда;
- артериальное давление стабилизировалось, удалось снизить дозу гипотензивных препаратов.



Пациент: женщина, 55 лет, Нижний Новгород.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь, головные боли, утомляемость, слабость.

Схема приема: «Дизайн» - 2 недели, затем «Дизайн» (по 2 капсулы в день) + «Вазомакс» (2 капсулы в день) – 2 недели, «Вазомакс» по 2 капсулы в день, затем курс «Веномакс».

Результаты:

- нормализовалось артериальное давление,
- улучшилось настроение,
- ощущала прилив энергии.



Пациент: мужчина, 70 лет, Харьков

Диагноз: ишемическая болезнь сердца. Стабильная стенокардия напряжения 3 ФК, Постинфарктный (2006г.) и атеросклеротический кардиосклероз. Стеноз (50%) ствола левой коронарной артерии (ЛКА), множественные стенозы (80%) передней межжелудочковой ветви ЛКА, стеноз (80%) огибающей ветви ЛКА, окклюзия правой коронарной артерии (ПКА) в проксимальном сегменте, стеноз (80%) ветви острого края ПКА (коронаровентрикулография 26.05.08). Гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадия. Сахарный диабет 2 тип, впервые выявленный.

Клиническая картина: жалобы на одышку при умеренной физической нагрузке, периодически загрудинные боли при физической нагрузке и в покое.

После выписки из отделения кардиохирургии и патологии кровообращения Института общей и неотложной хирургии АМН Украины в июне 2008 года принимал медикаментозные препараты. Несмотря на поддерживающую терапию, клинического улучшения состояния не наблюдалось.

Схема приема: с августа 2008 года под наблюдением лечащего врача на фоне базовой терапии по индивидуальной схеме принимал продукты линейки «Дизайн»: «Дизайн», «Мидивирин», «Веномакс» (3 курса), «Биосинол».

Результаты: клиническое улучшение отмечено поэтапно:

- вначале произошла нормализация углеводного обмена (снижение сахара крови с 12 до 5,8ммоль/л);
- исчезли загрудинные боли, одышка;
- умеренные физические нагрузки не вызывают обострений.

Больной спокойно переносит изменения погоды. После третьего курса «Веномакс» впервые за несколько лет отмечена стабилизация артериального давления (120/80мм.рт. ст.). Отменена часть медикаментозных препаратов.

По словам пациента, его самочувствие гораздо лучше, чем после выписки из стационара.



Пациент: мужчина 67 лет, Новосибирск

Диагноз: в апреле 2010 года перенес трансмуральный инфаркт, осложненный острой сердечной недостаточностью. Гипертоническая болезнь 3 ст. Ишемическая болезнь сердца в течение 8 лет.

Схема приема: в палате интенсивной терапии начал принимать «Дизайн» (по 1 капсуле через день). После выписки из больницы к назначенному медикаментозному лечению постепенно повысил дозировку «Дизайна» до 2 капсул в день ежедневно, далее проведен курс «Веномакс» (2 упаковки подряд), затем последовательно: «Мидивирин», «Вазомакс», «Гранатин».

Результаты: состояние удовлетворительное, самочувствие бодрое. При обследовании анализы крови общий и биохимический в норме. По данным ЭКГ – незначительное нарушение проводимости миокарда.

Больной вернулся к обычному образу жизни, чувствует себя хорошо.

Положительный эффект при аритмиях.

Аритмии сердца – это совокупность нарушений сердечного ритма, различных по своей причине, механизму, клиническим проявлениям и прогнозу. Многие нарушения ритма сердца могут не ощущаться пациентом и выявляются при обследовании на ЭКГ. Наиболее опасными являются желудочковые тахикардии (учащенные, иногда беспорядочные сердцебиения), которые могут стать непосредственной причиной внезапной сердечной смерти (в 83% случаев). Не менее опасными для жизни могут

быть и брадикардии – урежение сердечного ритма, сопровождающееся внезапными кратковременными потерями сознания. Практически каждый ощущаемый приступ аритмии пациентом запоминается, сопровождается эмоциональными переживаниями, страхом смерти и может заканчиваться вызовом скорой помощи, госпитализацией или оказанием неотложной медикаментозной помощи. Пациенты, принимающие парофармацевтики линейки Дизайн, отмечают, что приступы аритмии становятся реже, приступы проходят мягче, необходимость вызова скорой помощи снижается.



Пациент: мужчина, 73 года, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь, мерцательная аритмия, трепетание предсердий, частые приступы, вызовы скорой помощи. Перенес 3 ишемических инсульта, причиной которых была тромбоэмболия. После 3-го инсульта жена обратилась за рекомендациями по приему биодобавок линейки Дизайн.

Схема приема: «Дизайн» – 4 недели, начиная с половины капсулы в день, постепенно повышая до 2 капсул в день, «Вазомакс» – 2 недели по 1, а затем по 2 капсулы в день. Далее друг за другом курсы «Веномакс» 45 капсул по 2 капсулы в день, «Вазомакс» 2 недели по 2 капсулы в день «Мидивирин» по 2 капсулы в день. В настоящее время принимает «Дизайн» совместно с «Вазомаксом», планируется повтор «Мидивирина», «Веномакса».

Результаты: вызовы скорой помощи прекратились. Улучшилось самочувствие. Стал передвигаться по квартире, выходит на улицу.



Пациент: женщина, 62 года, Вологда.

Диагноз (жалобы): в течение нескольких лет были подъемы артериального давления до 200 мм. рт. ст. аритмия, кардиолог рекомендовал оперативное лечение.

Схема приема: «Дизайн», «Биосинол», «Веномакс» по 3 недели последовательно, небольшими дозировками по 1-2 капсулы в день за 1 час до еды, с перерывами в 1 неделю между препаратами.

Результаты:

- через 2 месяца заметила, что давление поднимается реже;
- через 4 месяца отпала необходимость в оперативном лечении (шунтировании);
- артериальное давление стабилизировалось.



Пациент: женщина, 72 года.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь. Ишемическая болезнь сердца. Приступы аритмии. Часто вызывала скорую помощь из-за подъема артериального давления или приступа аритмии.

Схема приема: принимает биодобавки с 2009 года. «Дизайн», затем «Веномакс», затем «Биосинол», затем «Мидивирин». В 2010 году проведено 2 курса «Веномакс», 2 курса «Мидивирина», 2 курса «Вазомакс». В 2011 году принимала «Гранатин», «Вазомакс».

Параллельно принимала антиаритмические медикаментозные препараты.

Результаты:

- приступы аритмии стали значительно реже;
- последний раз скорую помощь вызывала зимой 2010 года после нервного напряжения;
- пульс стал ровнее, перестала ощущать «замедление» сердца.



Пациент: мужчина, 75 лет, Стаканов, Украина.

Диагноз (жалобы): пароксизмальная тахикардия. Ежедневно замеряет и записывает свой пульс, давление. Тахикардия до 130 ударов в минуту. Пациент – врач, много лет принимал медикаментозные препараты, которые приводили лишь к временному улучшению.

Схема приема: принимал «Мидивирин» 70 капсул по 1 капсуле 2 раза в день, «Дизней» по 1 капсуле 1 раз в день.

Результаты: сейчас пульс стабильно 86-85мин. Проводится курс «Веномакса».

Часто за рекомендациями по приему наших препаратов обращаются пациенты с наличием шунтов и стентов сосудов сердца, а также кардиостимуляторов. Длительный прием препаратов линейки Дизней в малых дозах дает также стойкий положительный эффект в состоянии больного. Еще раз хочется подчеркнуть, что больные с сердечно-сосудистой патологией должны наблюдаваться врачом кардиологом или терапевтом, выполнять все назначения, проходить своевременные обследования. Парафармацевтики линейки Дизней принимаются на фоне базовой терапии. Для более рационального подбора схемы приема препаратов желательно проконсультироваться с врачом.

Результаты применения препаратов у пациентов с болезнями сосудов.

Жалобы пациентов с патологией сосудов следующие: расширение подкожных вен, варикозные узлы, боли в ногах, судороги, отечность, изменение цвета кожи, симптомы геморроя.

Медицинские диагнозы звучат так: варикозная болезнь вен, тромбофлебит, трофические язвы голени, облитерирующий атеросклероз, облитерирующий тромбангиит, болезнь Бюргера, болезнь Рейно, острый и хронический геморрой.

Препаратами для коррекции являются: «Дизней», «Веномакс», «Мидивирин», «Вазомакс».

После курсового приема вышеперечисленных препаратов отмечается следующая положительная динамика:

- улучшается кровоснабжение конечности;
- стихает боль;
- уменьшается отечность ног;
- ускоряется заживание трофических язв;
- купируются варикозные изменения вен;
- уменьшаются и исчезают варикозные узлы.

Пациент: женщина, 49 лет, Нижний Новгород

Диагноз (жалобы): облитерирующий эндартериит сосудов нижних конечностей. Боль в ногах была такой, что даже ночью спала с опущенными на пол ногами.

Схема приема: «Дизней» – 2 недели, затем «Веномакс» 2 курса подряд по 45 капсул, «Вазомакс». В настоящее время получает курс «Мидивирина».

Результаты: после окончания второго курса «Веномакса» отметила значительное улучшение состояния. Прошел болевой синдром. Стала ходить гораздо дальше, больше и без боли.

Пациент: женщина, 55 лет, Новосибирск

Диагноз (жалобы): варикозная болезнь вен. Периодически опухают ноги, «разрывающие» боли в ногах. Внешне – расширение подкожных вен ног.

Схема приема: «Дизней» 30 капсул, затем курс «Веномакса», «Хондромарина» (так как болело колено), и повторный курс «Веномакса».

Результаты: боли в ногах прекратились, подкожные вены менее заметны. Ноги не опухают, появилась легкость.

Пациент: мужчина, 58 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): варикозная болезнь вен. В сентябре 2008 года было обострение заболевания, боли в ноге, изменение цвета кожи, отечность.

Схема приема: с сентября 2008 г принимает «Дизней» 1 упаковка, затем сразу же 1 упаковку «Веномакс», затем перерыв в 7 дней и опять упаковку «Веномакс». В дальнейшем - еще 2 упаковки «Веномакс».

Результаты:

- вены не видны, как раньше, нет болей и отечности конечностей.



Пациент: мужчина, 56 лет.

Диагноз (жалобы): цитата из письма: «20 лет болею облитерирующими эндартериитом нижних конечностей. В 1994 ампутировали ногу по 1/3 правого бедра. Три года как болею тромбофлебитом, гипертонией (давление 190/100) и неинсулиновозависимым диабетом (11-13ммоль/л). Имеется ожирение (при росте 178 см, вес – 110 кг). Три месяца как ухудшилось состояние левой ноги: пальцы и полстопы немеют даже в покое, кожа на части голени покернела».

Схема приема:

С 10 по 20 апреля 2009 года:

- «Дизней» по 1 капсуле утром и вечером;
- С 21 апреля по 5 мая 2009 года:
- «Веномакс» по 1 капсуле утром и вечером;
- С 6 мая по 15 мая 2009 перерыв в лечении.
- С 16 мая 2009 года продолжил лечение:
- «Веномакс» по 2 капсулы утром и вечером;
- «Дизней» по 2 капсулы утром и вечером.

Результаты:

- через месяц после приема этих продуктов состояние улучшилось:
- давление снизилось до 175/85,
- в ноге появилась сила, прохожу без отдыха в два раза длиннее расстояние,
- онемение стопы уменьшилось на 50%,
- потемневшая кожа на голени несколько посветлела».



Пациент: женщина, 65 лет.

Диагноз (жалобы): болезнь Рейно – заболевание, которое характеризуется спазмом сосудов, приводящим к нарушению кровообращения. При этом поражаются пальцы рук, а иногда и ног. Мелкие артерии, пытающие пальцы рук и ног, становятся все чувствительнее к воздействию холода и других факторов. Под воздействием холода или стресса артерии внезапно спадаются, возникает приступ ишемии. Болезнь протекала длительно, хронически, проявлялась нарушением кровообращения в конечностях, болями и чувством онемения.

Схема приема: пропила подряд всю линейку Дизней. «Дизней», «Веномакс», «Биосинол», «Бифизим», «Мидивирин», «Хондромарин». С 2010 года пациентка принимает 1-2 курса «Веномакса» и 1-2 курса «Вазомакса» в год.

Результаты:

- эффект появился после приема «Веномакса» – прошли болезненные ощущения в конечностях;
- кисти рук стали теплыми, прошла патологическая чувствительность к холоду;
- продолжает принимать продукты, чувствует себя хорошо, продолжает работать;
- одновременно улучшилось зрение;
- симптомы болезни Рейно не возвращались.



Пациент: мужчина, 95 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): хроническая венозная недостаточность, трофические язвы, отеки ног. Гипертоническая болезнь (АД 170/110мм. рт. ст.). Аритмия.

Схема приема: «Дизней» 70 капсул, после недельного перерыва «Веномакс» 45 капсул. Дозировка: по 1 капсуле 2 раза в день.

Результаты:

- отеки ног прошли;
- язвы зарубцевались;

-снизилось АД до цифр: 130/80мм. рт. ст.;
- приступы аритмии прошли.



Пациент: женщина, 59 лет, Иваново.

Диагноз, жалобы: варикозная болезнь вен. Аллергические реакции на различные медицинские препараты.

Схема приема: с октября 2008 года: «Биосинол», «Веномакс», «Хондромарин»

Результаты: цитата из письма: «Синева на ногах сменилась на розовый цвет, увеличилась подвижность в суставах. После «Биосинола» ощущала легкость во всем теле. Общее улучшение состояния (чувствую себя на 37-38 лет), нет аллергических реакций».



Пациент: мужчина, 42 лет, Курган

История болезни: в течение 10 лет страдал хроническим геморроем, который периодически обострялся, приводил к кровотечениям. Несмотря на проводимое лечение, проблема оставалась. Положение усугублялось хроническими запорами.

Схема приема: курс «Дизнай» 70 капсул по 2 капсулы в день, затем «Веномакс» 45 капсул. Далее курс «Биосинола» 70 капсул и повтор «Веномакса».

Результат: выраженная положительная динамика. Нормализовался стул. Геморрой перестал беспокоить.



Пациент: женщина, 62 года, Стаканов, Украина.

Диагноз, жалобы: варикозное расширение вен, тромбофлебит, на правой ноге удалены сосуды.

Схема приема: «Дизнай» по схеме стандартной, затем «Веномакс» 2 курса по схеме с перерывом между ними.

Результат: сначала имело место обострение – усиление болей, затем боли прошли, кожа ног значительно посветлела. Первый раз за все годы в июне обострение не началось. Ноги значительно меньше отекают.

Результаты применения препаратов для коррекции повышенного уровня холестерина крови.



Пациент: мужчина, 70 лет, Вологда.

Диагноз (жалобы): головные боли, боли в сердце, проблемы с мочеполовой системой, ночью – судороги в ногах.

Результаты: перед приемом «Дизнай» сдал кровь на биохимический анализ. После приема препаратов в течение 2-х месяцев повторно сдал кровь. Результаты анализа его порадовали.

Показатели до приема «Дизнай»

Холестерин крови - 7,4 ммоль/л
ЛПНП - 5 ммоль/л

Показатели после приема «Дизнай»

Холестерин крови - 4,69 ммоль/л
ЛПНП - 3,28 ммоль/л

Почувствовал, что стал лучше высыпаться за более короткое время. Прекратились судороги, и стал реже вставать ночью. Головные боли стали реже, менее интенсивные.



Пациент: женщина, 78 лет.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь. ИБС. Гипертрофия левого желудочка. Недостаточность митрального клапана 1-2 степени. Уровень холестерина много лет держался 7,8-8,2ммоль/л

Схема приема: принимает линейку Дизнай с 2010 года. «Дизнай», «Биосинол», «Веномакс», «Вазомакс», «Гранатин», «Хондромарин».

Результаты: исследование анализа крови на холестерин проводят каждые полго-

да. Весной 2010 года через 3 месяца после приема уровень холестерина стал 4,8 ммоль/л. С тех пор трижды сдавала биохимический анализ. Уровень холестерина остается 4,4-4,8 ммоль/л.



Пациент: женщина, 60 лет.

Диагноз (жалобы): практически здорова, но в анализах крови в январе 2010 года выявлен повышенный уровень холестерина: ХС 6,7ммоль/л, дислипидемия (неправильное соотношение липопротеидов высокой и низкой плотности): ХС ЛНП: 3,8 ммоль/л (норма <3,0ммоль/л), ХС ЛВП: 0,8ммоль/л (норма >1,0ммоль/л), ТГ: 1,9 ммоль/л (норма <1,7ммоль/л., атерогенный индекс: 4,75 (норма <3,5).

Схема приема: «Дизнай», «Веномакс», «Гранатин», «Вазомакс» – в течение года.

Результаты: в январе 2011 года проведено повторное исследование. Уровень холестерина снизился, но остается выше нормы: 6,2 ммоль/л. Улучшился состав липидных фракций: ХС ЛНП: 2,9 ммоль/л, ХС ЛВП: 1,2 ммоль/л, ТГ: 1,5 ммоль/л, атерогенный индекс: 2,4. Кроме того улучшилось самочувствие, снизился вес. Ведет активный образ жизни, водит автомобиль.

Глава 3.

Результаты применения препаратов для коррекции сахарного диабета.

Действие биодобавок линейки Дизнай при сахарном диабете направлено на коррекцию обмена глюкозы, нормализацию показателей сахара крови и, соответственно, на профилактику осложнений сахарного диабета (нейропатии, анигиопатии, ретинопатии, нефропатии).

На фоне базовой терапии, назначенной эндокринологом, соблюдения диеты, прием «Дизнай», а вслед за ним «Мидивирона» дает хорошие результаты. Уровень сахара в крови нормализуется и стабилизируется. Это позволяет уменьшить дозировку сахаропонижающих препаратов, а иногда и совсем отказаться от них. При инсулиновазисмином сахарном диабете в некоторых случаях удается снизить дозу инсулина.

Биодобавки «Веномакс» и «Вазомакс» также включаются в схему коррекции, так как

- регулируют углеводный обмен;
- улучшают состояние периферического кровеносного русла нижних конечностей, глаз, почек;
- защищают стенку артерии от воздействия повышенного уровня сахара крови.

Прием различных препаратов линейки Дизнай в режиме пищевого фона позволяет поддерживать сахар крови на уровне здоровых людей и оказывает значимый эффект для предупреждения осложнений. Для пациентов с сахарным диабетом рекомендованы также следующие препараты: «Квinta», «Гранатин», «Салта-Ланк».



Пациент: женщина, 58 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): сахарный диабет 2 типа, продолжительность болезни 8 лет. До приемов препаратов линейки Дизнай сахар крови держался на уровне 7-8 ммоль/л, холестерин крови: 7,5 ммоль/л.

Схема приема и результаты: «Дизнай», через 2 недели сахар крови снизился до 3,8 ммоль/л. Холестерин до 6,0 ммоль/л. Далее принимала «Веномакс», «Мидивирин», «Хондромарин» из-за болей в спине. Сахар крови держится на тех же цифрах. Холестерин снизился до 5 ммоль/л. Затем принимала «Нейростим» (проблемы с памятью после ЧМТ). Сахар крови стабильно держится на 3,8 ммоль/л, холестерин – 5 ммоль/л. Отказались от глюренола. В течение полугода не принимает наши препараты – уровень сахара крови и холестерина остается на достигнутом уровне.



Пациент: женщина, 47 лет, Новосибирск.

История болезни: сахарный диабет 1 типа, инсулиновозависимый. Стаж болезни бо-

лее 20 лет. Явления полинейропатии: резкие боли и нарушение чувствительности в нижних конечностях. Диабетическая ретинопатия, изменения на глазном дне.

Явления нефропатии: периодически обострения цистита, пиелонефрита.

Схема приема: На фоне базовой терапии сахарного диабета с 2008 года принимает препараты «Дизнай», «Мидивирин», «Веномакс». С 2010 года в схему коррекции включены «Гранатин», «Вазомакс». В настоящее время проводятся поддерживающие курсы «Вазомакс», «Мидивирин».

Результат:

- прошли явления полинейропатии;
- анализы мочи нормализовались, прекратились обострения цистита, пиелонефрита;
- нормализовался биохимический анализ крови;
- после приема «Гранатина» нормализовался стул, снизилась масса тела;
- самочувствие бодрое;
- с 2008 года при периодических обследованиях симптомов осложнения сахарного диабета не выявляется.



Пациент: женщина, 62 года, Москва.

Диагноз (жалобы): сахарный диабет 2 типа, принимает постоянно 1 таблетку «Диабетона» утром. Сахар крови был на уровне 9 ммоль/л. Постоянные головные боли, давление часто поднималось до 170/110 мм. рт. ст. Есть небольшой узелок в стенке матки – фиброма до 3 см.

Схема приема: 10.03.09 начала прием «Дизнай» по схеме 2 капсулы 2 раза в день. С 10.04.09 стала пить «Верналис» по схеме 2 капсулы 2 раза в день, затем пропила «Биосинол».

Результат:

- спустя 10 дней после начала приема «Дизнай» самочувствие улучшилось;
- сахар нормализовался 5,2-5,4. При этом пока «Диабетон» не отменила, но иногда пропускает, сахар при этом остается в норме;
- состояние значительно улучшилось, головные боли практически прошли.



Пациент: мужчина, 59 лет, Петрозаводск

Диагноз (жалобы): 5 лет болен сахарным диабетом 2 типа. В выписке из больницы (в 2010 г) диагноз таков: Сахарный диабет, тип 2, среднетяжелое течение, субкомпенсация. Диабетический гепатоз. Первичное ожирение II. ГБ II, риск IV. Дисциркуляторная энцефалопатия II ст. сложного генеза, декомпенсация.

Сахар на момент выписки 12 ммоль/л., артериальное давление до 180 мм.рт.ст., вес около 125-130 кг. Очень часты депрессивные состояния, не верит в излечение. Часто болят ноги - икры, печень, спина, постоянно изжога, головные боли, падает зрение.

Схема приема: начал прием «Дизнай» с 1 капсулы и довел до 3 капсул в день. Затем прием «Мидивирина» -2 упаковки. Далее «Хондромарин». Сейчас принимает «Вазомакс».

Результат:

- сахар снизился до 6,8 ммоль/л.;
- появились силы, стал совершать недолгие прогулки;
- исчезла депрессия, уменьшились боли в ногах и спине.



Пациент: девушка 18 лет, Обь.

Диагноз (жалобы): сахарный диабет 1 типа с пятилетнего возраста. К 2010 году: уровень сахара нестабильный, субкомпенсация, сосудистые осложнения на глаза, почки (микропротеинурия), сосуды ног.

Схема приема: курс «Дизнай» 30 капсул по 1 капсуле 1, затем 2 раза в день, «Веномакс» по 1 капсуле в день. В настоящий момент принимает «Вазомакс».

Результат: отмечает стабилизацию уровня сахара крови. Стало легче ходить, улучшилось самочувствие, нормализовался анализ мочи.

Глава 4. Болезни глаз.

С положительным результатом парафармацевтики линейки Дизнай применялись при следующих заболеваниях глаз: начинающаяся катаракта, глаукома, дистрофические расстройства сетчатки глаза и зрительного нерва, травматические повреждения глаза, снижение остроты зрения.

Выявлены положительные эффекты коррекции заболеваний глаз:

- остановка прогрессирования снижения остроты зрения при близорукости и при пресбиопии (возрастном ослаблении аккомодации глаза);
- нормализация глазного давления;
- прекращение развития катаракты;
- сдерживание дистрофических процессов сетчатки глаза и зрительного нерва;
- ускорение восстановления после травм глаза;
- профилактика и восстановление при длительной работе за компьютером (синдром усталости глаз).

Продуктами для коррекции заболеваний глаз являются: «Дизнай», «Веномакс», «Нейростим», «Мидивирин», «Офтальма», «Вазомакс».



Пациент: мужчина, 69 лет.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь. Осложнения на глаза: гипертоническая ретинопатия. Отслоение сетчатки. Прототипирован.

Схема приема: «Дизнай» начал принимать сразу после операции (через 5 дней по 1 капсуле через день), 70 капсул, «Мидивирин» и «Вазомакс», «Веномакс» и «Офтальма».

Результаты: эффект очень хороший – быстрое восстановление зрения. Стабилизировалось давление.



Пациент: мужчина, 48 лет.

Диагноз (жалобы): в последнее время стал замечать, что зрение катастрофически падает и развивается дальнозоркость. Пришлось привыкать к очкам, но было большое желание вернуть прежнее зрение.

Схема приема: услышал о биодобавке «Нейростим» и решил попробовать: «Нейростим» по 1 капсule в день.

Результаты: цитата из письма: «Результаты превзошли все ожидания – настолько сильным и эффективным оказался препарат. После первой недели приема по 1 капсule в день почувствовал заметное улучшение, а после месяца приема – снял очки и сходил к своему окулисту. Врач был очень удивлен результатом, т.к. моя дальнозоркость была прогрессирующей».



Пациент: мужчина, 50 лет.

Диагноз (жалобы): пресбиопия, дальнозоркость.

Схема приема: «Дизнай» 70 капсул, затем через 3 месяца «Нейростим» -45 капсул.

Результаты: острота зрения изменилась с 0,6 до 0,9. Отказался от очков.



Пациент: женщина, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): глаукома, близорукость средней степени. Прогрессирующая катаракта. Из соматической патологии – гипертоническая болезнь.

Схема приема: «Дизнай», «Биосинол», «Веномакс», «Мидивирин», «Нейростим».

Результаты:

- остановилось прогрессирование близорукости;
- острота зрения повысилась на 0,5 диоптрии

- нормализовалось глазное давление,
- явления катаркты не усилились (стабилизация процесса)
- нормализовались показатели общего и биохимического анализа крови.



Пациент: женщина, 56 лет, Екатеринбург

Диагноз: хронический гастрит, хронический панкреатит, остеохондроз шейного отдела, начальная стадия катаркты, снижение зрения.

Схема приема: принимала «Дизайн», «Биосинол», «Хондромарин», «Мидивирин», «Офтальма» (70 капсул) – 2 упаковки.

Результаты:

- в течение года не было приступов панкреатита, не придерживается диеты,
- была на обследовании у окулиста – диагноз: начальная стадия катаркты – снят. Продолжает принимать препараты «Дизайн».

В 2010-2011 году за консультацией по приему биодобавок обращалось большое количество пациентов разных возрастов с синдромом усталости глаз. Это еще одно состояние, которое можно назвать «болезнью цивилизации». Глаза «работают» постоянно, и жизнь в окружении дисплеев (компьютер, телевизор, мобильный телефон) лишь добавила зрительной нагрузки. При работе на компьютере и просмотре телевизора взгляд прикован к экрану. Естественная подвижность глаз оказывается резко ограниченной. Мышцы глаз не могут расслабиться, в них нарушается кровообращение, усиливается усталость. Общеизвестно, что перенапряжение глаз сказывается на физическом и умственном состоянии человека и может на 90% снизить способность думать и концентрировать внимание.

Новинка 2011 года – биологическая добавка «Офтальма» уже завоевала доверие и широко применяется для преодоления синдрома усталости глаз. Рекомендуются курсы «Офтальмы» – по 30-70 капсул, до 4-6 курсов в год. Биодобавку можно принимать в качестве фона при приеме других парофармацевтиков линейки Дизайн.

Ниже приведено лишь три положительных результата из нескольких десятков.



Пациент: женщина, 50 лет.

Диагноз (жалобы): практически здорова. Профессиональная деятельность связана с постоянным напряжением глаз. Проводит за компьютером от 4 до 8 часов ежедневно. Одновременно прогрессирует возрастная пресбиопия. Частые головные боли, особенно после работы за компьютером.

Схема приема: «Мидивирин» (2 капсулы в день) одновременно с «Офтальмой» (2 капсулы в день) – в течение 35 дней. Затем курс продолжила совместным приемом «Офтальмы» и «Вазомакс». Далее после перерыва продолжает принимать «Офтальму» по 4 капсулы в день (2 утра + 2 вечера).

Результаты: Отмечает значительное улучшение зрения. Прогрессирование пресбиопии остановилось. Глаза легче переносят нагрузку. Быстрее проходит усталость после работы. В течение последних 2 месяцев нет головных болей.



Пациент: мужчина, 27 лет.

Диагноз (жалобы): близорукость (- 4,0 Д), астигматизм. Спазм аккомодации. Носят очки постоянно. После работы за компьютером: слезятся глаза, некомфортно смотреть вдаль, трудно вести автомобиль, поскольку «смазываются» контуры предметов».

Схема приема: «Дизайн» 4 капсулы в день, одновременно с «Офтальмой» 4 капсулы в день. Далее «Вазомакс» и «Мидивирин» по 70 капсул. Затем продолжил прием «Офтальмы» по 4 капсулы в день 2 месяца с перерывом в 1 неделю.

Результаты: отмечает, что «глаза легче переносят нагрузку», быстрее восстанавливаются после рабочего дня. Очень доволен результатом.

Пациент: юноша, 16 лет.

Диагноз (жалобы): за 2010 год дважды проходил лечение в стационаре с диагнозом – спазм аккомодации. (Спазм аккомодации — это результат тяжелого эротического переутомления, причиной стали компьютерные игры.)

Схема приема: в 2011 году с февраля принимает «Офтальму» по 4 капсулы в день, по схеме: 3 недели прием, 1 неделя перерыв. Готовился к выпускным экзаменам в школе. Большое количество времени проводил за монитором компьютера. Состояния зрения хорошее. Наблюдается у окулиста. Спазм аккомодации не выявлен.

Глава 5. Болезни кожи.

Наиболее частыми причинами обращения для коррекции парофармацевтиками линейки Дизайн являются псориаз, атопический дерматит, экзема, нейродермит, демодекоз.

При коррекции псориаза, нейродермита, экземы в 80% случаев наблюдается положительная динамика: уменьшаются и иногда полностью исчезают кожные проявления болезни. Коррекция демодекоза не всегда приносит положительный результат, но у 50 % пациентов имеет место улучшение состояния. Ниже приведены примеры положительных результатов коррекции различных кожных заболеваний.

Препаратами коррекции и восстановления здоровья при заболеваниях кожи являются «Дизайн», «Биосинол», «Бифизим» в чередовании с «Мидивирином», «Ге-Па».



Пациент: юноша, 16 лет.

Диагноз (жалобы): на голове высыпания, похожие на псориаз, но этот диагноз не подтвержден при обследовании.

Схема приема: «Дизайн» по общей схеме, «Биосинол», «Бифизим», «Мидивирин».

Результат: во время приема «Биосинола» нормализовался стул. До этого запоры были по 2-3 дня. После курса «Бифизима» с «Мидивирином» прошли кожные высыпания.



Пациент: юноша 15 лет.

Диагноз (жалобы): с детства атопический дерматит, затем экзема. Периодически высыпания, шелушение, мокнущие в области шеи, сгибов на руках и ногах. В связи с переездом в спортивный интернат произошло обострение процесса.

Схема приема: курс каждого препарата начинался с пробного приема (третья капсула 1 раз в день, 3-х кратно, через день). «Дизайн» - 30 капсул, начиная с половины капсулы в день, до 2 капсул в день – без ухудшения состояния.

Затем схема приема «Бифизима» в чередовании с «Мидивирином» по индивидуальной схеме.

Результат: состояние значительно улучшилось. Проявления экземы уменьшились, затем кожа очистилась от высыпаний.



Пациент: женщина 22 года, Харьков.

Диагноз (жалобы): лицевой демодекоз с 2004 года. Периоды обострения наблюдались весной и осенью.

Схема приема: с октября 2008 года начала прием препаратов линейки Дизайн, принимала «Дизайн», «Биосинол» 2 курса, «Бифизим», «Мидивирин», маски «Бифлай».

Результат: после курса коррекции полностью избавилась от проблемы. Благодаря маске «Бифлай» избавилась от последствий болезни (рубцы и шрамы на коже лица).



Пациент: мужчина 60 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): в течение 33 лет болел псориазом.

15 лет назад перенес инсульт.

Схема приема: принимал следующие продукты: «Дизнай», «Биосинол», «Сигард». Проявления псориаза прошли полностью.

Результаты: значительно улучшилось самочувствие, повысилась работоспособность.

Пациент: женщина 47 лет, Свердловской области.

Диагноз (жалобы): псориаз, псориатический артрит. Позвоночные грыжи (была сделана операция на позвоночнике), без обезболивающего укола не могла ходить.

Схема приема: в 2008 пропила базовый препарат «Дизнай», «Биосинол», 2 упаковки «Хондромарина», «Бифизум», «Мидивирин» и «Верналис».

Результаты:

- в течение года псориаз на теле полностью прошел, на голове осталась пленочка;
- ушли боли, депрессия;
- возобновились месячные (климакс был 2 года);
- появилась энергия, работоспособность.

Пациент: женщина, 48 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): в течение 11 лет был сначала атопический дерматит (от колена до ступни, руки, во время обострения - лицо), потом поставили диагноз экзудативно-мокнущий псориаз.

Схема приема: В феврале 2008 начала прием с «Биосинола», 2 упаковки по 70 капсул, затем 1 банку «Нейростима».

Результаты: полгода не было ни одного пятнышка и высыпания. Осенью были скучные высыпания на пальцах рук, не мокнущие и не зудящие. Периодически продолжает пить препараты линейки Дизнай.

Пациент: женщина, 60 лет, Ставрополь.

Диагноз (жалобы): явления нейродермита в течение 15 лет.

Схема приема: «Дизнай», «Биосинол».

Результаты: кожные покровы очистились.

Пациент: женщина, 60 лет, Харьков.

Диагноз (жалобы): псориаз в течение 30 лет. Многолетний прием всевозможных лекарственных препаратов не принес желаемых результатов.

Схема приема: прошла курс коррекции и восстановление следующими продуктами: «Дизнай», «Биосинол», 2 курса подряд, «Мидивирин», «Бифизум».

Результаты: за многолетний период болезни кожные покровы полностью очистились. В настоящее время продолжена коррекция поддерживающими курсами продуктов линейки Дизнай.

Глава 6. Болезни крови.

Гипопластические анемии, миелодиспластический синдром - это поражение костного мозга характеризуется тем, что кроветворение неэффективно, поэтому, несмотря на нормальный состав клеток костного мозга, возникает панцитопения – снижение количества всех клеток крови. Больным требуется частые гемотрансфузии – внутривенные вливания элементов крови. При применении продуктов линейки Дизнай выявляется стойкий положительный эффект: повышается количество клеток крови: эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Кроме «Дизнай» для коррекции используются «Мидивирин», «Апимал».

В 2009-2011 году за рекомендациями обратились пациенты с онкологическими заболеваниями крови: миеломной болезнью и полицитемией. Полицитемия чаще всего проявляется эритроцитозом – повышением числа циркулирующих в крови эритроцитов (и часто гемоглобина) выше нормальных значений. На фоне приема био-

добавок линейки Дизнай отмечается улучшение состояния пациентов, повышение качества их жизни, легче переносится лечение специфическими лекарственными средствами. В схему коррекции включались биодобавки «Ти-Сан» и «Ге-Па».

Пациент: женщина, 60 лет.

Диагноз: гипопластическая анемия, снижение количества эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов крови. Несколько раз в год получала стационарное лечение, переливание препаратов крови.

Схема приема: «Дизнай», «Мидивирин». Подобрана индивидуальная схема приема продуктов.

Результаты: В течение полугода не нуждается в переливаниях крови.

Пациент: женщина, 77 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): миелодиспластический синдром, рефрактерная анемия средней тяжести. В связи с этим – головокружения, сильная потливость, сердцебиение, слабость, усталость. Один, а иногда два раза в год приходилось ложиться в больницу.

Схема приема и результаты: «Дизнай» начала принимать 4.06.08 по 1-2 капсулы в день.

Результаты: 1) стала меньше уставать,

2) ходить стала быстрее, и получать от этого удовольствие,

3) потряс анализ крови от 30.07.08 (гемоглобин 129 г/л, эритроциты нормальные). Такого не было многие годы.

Затем пропила «Веномакс», «Мидивирин»,

1) лучше сон, спокойнее нервы,

2) улучшилось зрение, пришло сменить очки на 1,5 диоптрии слабее.

Пропила «Хондромарин», «Бифизум» совместно с «Мидивирином», сейчас принимает «Биосинол».

Цитата: «В настоящее время общее состояние не сравнить с тем, что было год назад. Я стала другим человеком и от этого счастлива, оттаяла необходимость в капельницах и др. Стала бодрее, сильнее, жизнерадостнее, здоровее. Я преподаю физику в ВУЗе. До этого работала на полставки, и даже это было трудно. С января 2009 года работаю на полную ставку и ощущаю себя нормально. Так что еще поживем и поработаем!»

P.S. В 2010- 2011 году проводились периодические курсы «Дизнай», «Мидивирин», «Нейростим», «Вазомакс». Состояние стабильное, продолжает трудиться и принимать биодобавки линейки Дизнай.

Пациент: женщина, 54 года, Московская область.

Диагноз: миеломная болезнь. Метастазы в позвонки грудного отдела позвоночника. Получает лечение у онколога. Варикозная болезнь ног.

Схема приема: «Дизнай», «Хондромарин», «Мидивирин» (по индивидуальной схеме), «Ти-Сан» (повторные курсы по индивидуальной дозировке), «Веномакс», «Ге-Па». Дозировки небольшие 1-2 капсулы в день.

Результаты: Во время курсов биодобавок значительно улучшилось общее состояние. Легче переносится специфическое лечение. Анализы периферической крови – без ухудшения. По данным обследований болезнь не прогрессирует.

Пациент: женщина, 52 года, Лос-Анджелес.

Диагноз: истинная полицитемия.

Схема приема: «Дизнай» с 1 капсулой до 2 капсул в день. «Ти-Сан» по 1 капсule до 2 капсул в день на фоне проводимого гематологом лечения. Далее «Ге-Па» по 2 недели, «Хондромарин» с «Мидивирином».

Результат:

- самочувствие и состояние улучшились;
 - снизились показатели крови (эритроциты) с 24 до $10 \times 10^12/l$; - уменьшились размеры печени и селезенки до нормальных размеров.
- Продолжает коррекцию препаратами Дизайн.

Глава 7. Заболевания легких.

Заболевания, при которых проводилась коррекция парафармацевтиками линейки Дизайн: острая пневмония, осложненная плевритом, хронический бронхит, бронхиальная астма, фиброматоз легкого, туберкулез.

Во многих случаях наблюдалась положительная динамика состояния пациентов.

Для восстановления здоровья использовались продукты: «Дизайн», «Биосинол», «Бифизим», «Мидивирин», «Ти-Сан», «Апимал». Схемы рекомендации приема продуктов подбирались индивидуально.

Необходимо отметить, что прием биодобавок при заболеваниях легких и, особенно у пациентов с бронхиальной астмой, проводится на фоне базовой терапии. Схема коррекции подбирается индивидуально, поэтому перед приемом препаратов желательно проконсультироваться с врачом компании «DNoclub».

В 2010-2011 годах за схемами коррекции обращались пациенты с разными формами туберкулеза легких. Курсы биодобавок рекомендованы на фоне приема специфических препаратов. Во всех случаях имели место положительные результаты. При лечении туберкулеза очень важно поддержать как организм в целом, так и функциональность клеток печени в частности. Так как печени приходиться справляться с туберкулезной интоксикацией и испытывать воздействие сильнейших антибиотиков с противотуберкулезной активностью.

Пациент: мужчина, 73 года, Ростов.

Диагноз (жалобы): туберкулез легких. Длительно лечился.

Схема приема: на фоне базовой терапии, принимал «Дизайн» -2 упаковки. «Ти-Сан».

Результат: стало значительно легче, нет одышки. Улучшилось общее состояние.

Пациент: мужчина, 43 года. Владивосток

Диагноз (жалобы): ВИЧ инфицированный. Открытая форма туберкулеза легких. Лечение в стационаре.

Схема приема: принимал в течение года: «Дизайн», «Биосинол», «Ти-Сан» (2 упаковки), «Г-Па».

Результат: лечение перенес легко. Открытая форма туберкулеза перешла в закрытую. Биохимические анализы крови, печеночные пробы весь год оставались в норме. Намерен продолжать периодические курсы биодобавок линейки Дизайн.

Пациент: женщина, 55 лет, Харьков.

История болезни: с 2002 года фиброматоз левого легкого. Долгие годы состояние было пограничным с онкологией. Несмотря на проводимое лечение, улучшение не наступало.

Схема приема: с 2008 года начала прием препаратов линейки Дизайн, под наблюдением лечащего врача по индивидуально подобранный схеме. принимала «Дизайн», «Биосинол» 3 курса, «Бифизим».

Результат: инструментальное обследование в июле 2009 года показало: ткань легкого без патологических изменений.

Пациент: мужчина, 45 лет, Ярославль.

Диагноз (жалобы): бронхиальная астма аллергического генеза. Рецидивирующие

герпетические высыпания.

Схема приема: прием «Дизайн» в течение года.

Результат: значительная положительная динамика – аллергические проявления и связанная с ними бронхиальная астма ослабли. Герпетические высыпания стали реже и менее выраженными. Продолжает прием продуктов.



Пациент: женщина, 50 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): бронхиальная астма на протяжении многих лет. Ежемесячно обострения, кашель, усиление одышки.

Схема приема: с мая 2008 года принимает последовательно препараты: «Дизайн», «Биосинол», «Веномакс», «Хондромарин», «Верналис», «Мидивирин».

Результат: первые 2 месяца было сильное обострение, одышка, дозу уменьшила до 1 капсулы в день. Через 2 месяца приема продуктов – стойкое улучшение. Забросила аэрозоли. Обострений в течении года не было.



Пациент: юноша, 17 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): острая пневмония, осложненная плевритом.

Схема приема: на фоне базовой терапии, проводимой в пульмонологическом отделении, принимал «Ти-Сан» по 3 капсулы в день, 10 дней.

Результат: выздоровление наступило очень быстро. Через 17 дней пребывания в стационаре признаков пневмонии и плеврита при обследовании не выявлено.



Пациент: мужчина, 63 года, Новосибирск.

История заболевания: 20 лет назад перенес туберкулез легких. С тех пор периодически кашель, одышка. С 2001 года диагноз: хроническое обструктивное заболевание легких. Хронический обструктивный бронхит. Обострения наблюдались 2-4 раза в год.

Схема приема: с 2007 года начал принимать «Дизайн». На 5-6 день отмечался подъем температуры тела до 37,50. Началось глубинное отхаркивание, продуктивный кашель. Через 5 дней кашель прекратился.

Результат: стало значительно легче дышать. Прекратились головные боли. Обострений бронхита не было до 2009 года. В феврале 2009 года простыл. Поднялась высокая температура, попал в больницу. По настоянию жены на фоне медикаментозного лечения принимал «Бифизим». Через 5 дней состояние пришло в норму. Анализы крови общий и биохимический показали хорошие показатели состава крови. Доктор сказал, что таким анализам и молодой позавидует. В настоящее время пациент принимает курсы «Дизайна», «Биосинола» 2-3 раза в год. Состояние и самочувствие хорошее.

Глава 8. Заболевания нервной системы.

Для коррекции и восстановления здоровья продуктами линейки Дизайн обращались пациенты со следующими заболеваниями нервной системы:

- Последствия инсультов (парезы, параличи);
- Воспалительные заболевания оболочек головного мозга (арахноидит);
- Вегетососудистые дистонии;
- Неврастенический синдром;
- Травмы: черепно-мозговые и спинного мозга;
- Детский церебральный паралич;
- Болезнь Альцгеймера;
- Полинейропатия;
- Рассеянный склероз.

Последовательность приема и дозы продуктов подбирались индивидуально. Препаратами выбора для коррекции заболеваний нервной системы были: «Дизайн», «Мидивирин», «Витакин В», «Нейростим», «Веномакс». В 2010-2011 годах в схемы кор-

рекции включались новые парафармацевтики «БиХэлс», «Вазомакс». Часто применяется «Хондромарин», поскольку состояние позвоночника, особенно шейного отдела, влияет на работу нервной системы.

Пациент: молодой человек, 19 лет.

Диагноз (жалобы): вегетососудистая дистония, при волнении сильные головные боли в лобной части.

Схема приема: «Дизнай», «Веномакс», «Вазомакс».

Результаты: первые три дня были сильные головные боли, затем состояние стабилизировалось. Появились бодрость и энергия.

Пациент: женщина, 42 года, Ижевск.

Диагноз (жалобы): вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, частые головные боли, А/Д снижалось до 90(80)/50 (40) мм.рт.ст. Стало снижаться зрение. Раздражительность.

Схема приема: в течение года «Дизнай», «Мидивирин», «Гранатин», «Вазомакс». В данный момент принимает «БиХэлс».

Результат: давление стабилизировалось на уровне 115/70 мм.рт.ст. Головные боли стали реже. Улучшилось зрение.

Пациент: женщина, 50 лет, Новосибирск.

Жалобы: с юности периодически головные боли, при минимальном волнении и физической нагрузке. Часто боли в области сердца, учащенное сердцебиение. Было не просто устроиться на работу, так как часто брала больничный лист, с трудом адаптировалась в коллективе. Обследована, патологии со стороны внутренних органов не выявлено.

Диагноз: вегетососудистая дистония. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Протрузия дисков C4-5, C5-6.

Схема приема и результаты: прием «Дизнай» по 1 капсуле в день улучшил состояние. Далее рекомендован совместный курс «Хондромарина» и «Веномакса», по 1 капсуле каждого препарата в день. Схема приема: 3 недели – прием 1 неделя – перерыв. После курса головные боли прошли. Самочувствие было хорошее, бодрое, смогла работать. Принимала курсы «Витакина В», «Апималам».

Зимой 2011 года перенесла тяжелый стресс. Вновь пришлось оставить работу, не было сил. Были рекомендованы курсы «Нейростима» совместно с «Апималом», затем «БиХэлс» совместно с «Вазомаксом». Курс коррекции закончен в мае 2011 года. Состояние пациентки удовлетворительное. Нормализовалось настроение, нет болей в сердце. Вновь смогла приступить к работе.

Пациент: женщина, 43 года, Томск.

Диагноз (жалобы): перелом остистого отростка шейного позвонка (C7), травматическое повреждение 5,6,7 позвонков, ушиб спинного мозга. Паралич верхних конечностей. Боль при движении рук, тяжесть, боль в области шеи, головы.

Схема приема: по рекомендации нейрохирурга принимала «Хондромарин» совместно с «Нейростимом».

Результаты: после первого курса – выраженная положительная динамика. Восстановился объем движения рук. Прошла боль. После выписки из стационара продолжает прием биодобавок линейки Дизнай – курс «БиХэлс». Через 2 месяца планируется повтор курса «Хондромарина» и «Нейростима».

Пациент: женщина, 44 года.

Диагноз: рассеянный склероз, ремитирующий тип. Расстройства движения, нарушение равновесия и координации движений.

Схема приема: с июля 2010 года принимала «Дизнай», «Мидивирин», «Нейростим»,

«Витакин В». Дозы препаратов: 1 капсула 2 раза в день. Препараты перенесла хорошо. Лучше всего себя чувствовала, принимая «Мидивирин». В настоящее время принимает «БиХэлс» по 1 капсуле 2 раза в день, по схеме 2 недели – прием, 1 неделя – перерыв.

Результаты: ремиссия заболевания с 2010 года.

Пациент: мужчина, 39 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): арахноидит, постоянные головные боли, помутнения сознания.

Схема приема: «Дизнай» в течение 1 месяца, затем «Нейростим» по 2 капсулы в течение 2 месяцев ежедневно.

Результаты:

- почти прекратились головные боли;
- перестал принимать другие препараты.

Пациент: женщина, 20 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): детский церебральный паралич. Инвалид детства, задержка в развитии, лепетная речь.

Схема приема: в течение года «Дизнай», «Веномакс», «Нейростим», «Мидивирин» и др. по 1-2 банки в месяц.

Результаты:

- стала более самостоятельной, остается дома одна;
- стала более сообразительной, более эмоциональной;
- пошли новые слова, читает по слогам;
- улучшилась моторика рук.

Пациент: женщина, 75 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): геморрагический инсульт (в 2006 году), микроинфаркт миокарда.

Схема приема: «Дизнай» 2 банки с перерывом, «Веномакс» 2 курса с перерывом, 1 курс «Нейростима».

Результаты:

- после 1-го курса «Дизнай» начала ходить без трости;
- после 2-х курсов «Дизнай» перестала задыхаться, ощущать стенокардию;
- после приема «Веномакса» исследование сосудов сердца показали, что проходимость сосудов значительно улучшилась, рассосались тромбы;
- прошла тяжесть и неприятные ощущения в голове;
- после курса «Нейростима» значительно улучшилась память.

Пациент: женщина, 93 года, Москва.

Диагноз (жалобы): болезнь Альцгеймера. Никого не узнает. Каждое утро как сначала жизни. Склероз. Нарушения сна.

Схема приема: «Дизнай» по 1 капсуле 1 раз в день.

Результаты: уже через неделю начала узнавать дочь, вспоминать события из далекого прошлого, улучшился сон.

Пациент: женщина, 63 года.

Диагноз (жалобы): в марте 2009 года развился полный паралич лицевого нерва справа. При осмотре не зажмуривает правый глаз, не может наморщить лоб, правый угол рта опущен, перекос лица в противоположную сторону, слезотечение, парестезии в правой половине лица.

Схема приема: после приема кортикоステоидов в дозе 60 мг в день в течение недели начат прием «Дизнай» по 1 капсуле 2 раза в день – 7 дней, «Бифизум» по 1 капсуле 2 раза в день – 4 дня (и таким образом 3 курса).

Результаты: констатировано: полное восстановление работы парализованных мышц лица после окончания курса.

Пациент: мужчина, 39 лет, Владимир.

Диагноз (жалобы): вегетососудистая дистония. Метаболический синдром. Ожирение 1-2 ст. В анамнезе резекция желудка по поводу язвенной болезни. Желчекаменная болезнь вне обострения.

Клиническая картина: явления вегетососудистой дистонии наблюдаются с юношеского возраста и проявляются нестабильным артериальным давлением по гипертоническому типу, метеозависимостью, головными болями. Лечение медикаментами не дает эффекта.

Схема приема: принимает препараты линейки Дизайн с мая 2009 года: «Дизайн», затем «Веномакс» 2 упаковки, в настоящее время «Таркус».

Результаты: самочувствие улучшилось, головные боли прекратились, пропала зависимость от сладкого, повысилась работоспособность, энергичность. В течение 3 месяцев не было колебаний артериального давления и реакций на климатические изменения.

Пациент: девушка, 18 лет, Харьков.

Диагноз (жалобы): полинейропатия, нарушена тактильная чувствительность в области корсета, верхних и нижних конечностей.

Схема приема: параллельно с назначенной терапией принимала «Дизайн», «Нейростим», «Веномакс» 2 курса, «Хондромарин», «Биосинол», «Бифизум».

Результаты: состояние значительно улучшилось. Проявления заболевания практически полностью ушли, остаточные явления присутствуют в области ладочек. В настоящее время лечение продолжается.

Пациент: мужчина, 48 лет, Вологда.

Диагноз (жалобы): после автокатастрофы: перелом ребер, ноги, черепно-мозговая травма.

Схема приема: «Нейростим» и «Хондромарин», 3 дня по 1 капсуле каждого препарата, «Нейростим» - утром, «Хондромарин» - вечером, потом по 2 капсулы каждого препарата.

Результаты: восстановление после черепно-мозговой травмы прошло очень быстро. Через 1,5 месяца вышел на работу.

Пациент: молодая женщина, 22 года, мастер спорта по дзю-до, Тюмень.

Диагноз, жалобы: травма шейного отдела позвоночника на уровне 4-5 шейных позвонков. В результате не работают кисти рук, нет движения в ногах.

Схема приема: после получения травмы и последующей операции принимала на сколько курсов «Нейростим» и «Хондромарина» по индивидуальной схеме.

Результаты: медицинское заключение – идет восстановление волокон спинного мозга.

Глава 9. Заболевания половой системы.

Достаточно часто с положительной динамикой проходит коррекция заболеваний женской половой сферы, а именно: мастопатии, миомы и фибромиомы матки, кистозные изменения яичников, эндометриоз, бесплодие, изменения гормонального статуса в предменопаузе и менопаузе.

Для коррекции используются следующие препараты в разных сочетаниях: «Дизайн», «Верналис», «Таркус», «Хондромарин» совместно с «Мидивирином», «Биосинол», «Бифизум» совместно с «Мидивирином», «Ге-Па». При опухолевых заболеваниях дополнительно к приему рекомендуются «Ти-Сан».

Заболевания мужской половой сферы также поддается коррекции биодобавками линейки Дизайн. Но мужчины реже обращаются за рекомендациями, чем женщины. Поводом к приему парафармацевтиков, как правило, является бесплодие. Схема и для женщин и для мужчин подбирается индивидуально в зависимости от сопутствующих заболеваний, возраста и состояния пациента. Выявлен положительный эффект при хроническом простатите при приеме биологически активной добавки, новинки 2011 года - «Салта-Ланк».

Пациент: женщина, 34 года, Уфа.

Диагноз (жалобы): фибромиома матки, 18 недель. Предложено оперативное лечение.

Схема приема: «Дизайн», затем «Ге-Па» до трех капсул в день, принимала «Верналис», «Таркус», «Ти-Сан», «Мидивирин».

Результаты: миома уменьшилась до 8 недель, улучшилось общее состояние.

Пациент: мужчина, 43 года.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь 3 степени. Метеозависимость. Рефлюкс-эзофагит, хронический гастрит. Хронический простатит, по поводу которого получал лечение 2 раза в год.

Схема приема: в январе 2011 года принимал «Салта-Ланк» и «Вазомакс» одновременно по 2 капсулы каждого препарата в день. В июне – повторный курс по той же схеме.

Результаты:

- стабилизировалось артериальное давление,
- метеозависимости не ощущает,
- прекратилась изжога и тяжесть в желудке;
- одновременно отметил, что прекратились боли в области промежности, очередной курс лечения простатита не понадобился.

Пациент: мужчина, 49 лет.

Диагноз (жалобы): практически здоров, но после тяжелого стресса пропало либидо, эрекция.

Схема приема: «Дизайн» 30 капсул. Курс «Нейростима» совместно с «Апималом», «Таркус» 70 капсул по 3 капсулы в день, «БиХэлс» 70 капсул по 3 капсулы в день.

Результаты:

- либидо, эрекция восстановились,
- общее состояние и самочувствие вернулось на прежний уровень.

Пациент: женщина, 48 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): эндометриоз, болевой синдром, расстройства менструального цикла. Был назначен гормональный препарат, но пациентка отказалась.

Схема приема: с февраля 2011 года курс «Мидивирина» 70 капсул, затем «Верналис» 70 капсул. Перерыв 2 мес. и повтор курса.

Результаты: динамика состояния положительная. После первого курса прошли боли и цикл нормализовался. Продолжает прием парафармацевтиков.

Пациент: женщина, 50 лет, Екатеринбург.

История заболевания: в 2003 диагностирована фибромиома 13 недель, которая проявлялась частыми кровянистыми выделениями, в 2004 была назначена операция по удалению матки, на операцию не согласилась, лечилась нетрадиционной медициной, травами, мазями и т.д., но безуспешно.

Схема приема: с 2008 начала принимать «Дизайн», пропила почти всю линейку препаратов (поскольку имелась сопутствующая патология).

Результаты: на данный момент размер фибромиомы - 3 недели.

Пациент: женщина, 65 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): миома матки, полипы шейки матки.

Схема приема: в 2008 году принимала последовательно «Дизнай», «Биосинол», «Верналис».

Результаты:

- полипы полностью исчезли;
- миома сократилась на 70% (по данным УЗИ);
- биохимические показатели крови пришли в норму.



Пациент: женщина, 23 года, Вологда.

Диагноз (жалобы): болезненные менструации, бесплодие.

Схема приема: «Дизнай» (вместе с мужем) по схеме: 1 капсула - 3 дня, неделя - 2 капсулы в день, 3 капсулы в день - 2 недели. Затем принимала «Верналис» по той же схеме - 2 курса.

Результат: боли прекратились, забеременела, родила здорового мальчика.



Пациент: женщина, 50 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): фибромума матки, узловая, 8 недель. Диагноз с 25 летнего возраста. Прогрессирования миомы не было, но и положительной динамики не наблюдалось.

Схема приема: начала курс коррекции в сентябре 2007 года, принимала «Дизнай», «Биосинол», «Хондромарин» по 2 капсулы 2 раза в день. В 2008 году повторные курсы препаратов.

Результаты: в декабре 2008 на УЗИ фибромума не обнаружена.



Пациент: женщина, 54 года, Иваново.

Диагноз (жалобы): климактерические симптомы (приливы, жар, головокружения), застойные явления в печени: боль, увеличение размеров.

Схема приема: «Дизнай» 2 капсулы в день, «Биосинол» 30 капсул.

Результаты:

- на 5 день приема «Дизнай» ушли боль, жжение в области печени;
- через 3 недели - печень уменьшилась в размерах;
- постепенно уменьшилось количество употребляемой пищи, вес снизился на 2 кг;
- исчезли климактерические явления.



Глава 10. Онкологические заболевания.

Опухолевые процессы – признак отступления организма одновременно от многих принципов нормальной жизнедеятельности. Это – результат плохой микро- и макроэргологии, неправильного обмена веществ, критического ослабления иммунитета. Значительное количество пациентов получают коррекцию парафармацевтиками линейки Дизнай. Коррекция проводится на фоне базовой терапии, назначенной онкологами (если таковая имеется). Цель приема биодобавок: преодоления онкологической интоксикации, поддержка работы здоровых клеток, прежде всего, клеток костного мозга, печени, слизистых оболочек. «Ти-Сан» и «Хондромарин» в экспериментах на животных показали способность сдерживать рост опухоли. К приему рекомендуются «Дизнай», «Ти-Сан», «Хондромарин», «Мидивирин». Опыт коррекции показал, что курсы «Ге-Па», «Салта-Ланк» оказывают положительное влияние на общее состояние пациентов.

В большинстве случаев коррекции отмечается:

- повышение качества жизни,
- восстановление функции костного мозга, что проявляется нормализацией анализов крови;
- пациенты легче переносят химиотерапию;

- поддерживается активность и жизненный тонус, улучшается аппетит,

- в ряде случаев сдерживается рост опухоли; замедляется или прекращается процесс метастазирования.



Пациент: мужчина, 61 год, Новосибирск.

Диагноз: (11 июля 2008 года) рак восходящего отдела толстой кишки, токсико-некническая форма. Метастатическое поражение печени.

Сложнение: анемия средней степени тяжести ($Hb 79 \text{ г/л}$, $Er 3,8 \times 10^12/\text{л}$).

18 июля 2008 года – оперативное лечение. Удаление опухоли толстого кишечника. Резекция печени с удалением метастазов.

Схема приема: с августа по декабрь 2008 года перенес 5 курсов химиотерапии. При проведении химиотерапии и в промежутках между курсами химиотерапии принимал препараты линейки Дизнай по индивидуальной схеме («Дизнай», «Хондромарин», «Мидивирин», «Веномакс», с октября 2008 года «Ти-Сан»).

Результаты: хорошее самочувствие, сразу нормализовались анализы крови, явления анемии не наблюдалось. Процесс метастазирования остановился. В 2009 году пациент вышел на работу. В настоящее время продолжает принимать препараты линейки Дизнай.



Пациент: мужчина, 82 года, Москва.

Диагноз (жалобы): рак предстательной железы с метастазами.

Схема приема: принимает продукты линии Дизнай с момента постановки диагноза, в течение 2 лет. Чередует прием «Дизнай» и «Ти-Сан» по 2 капсулы в день. Одновременно проводятся курсы противоопухолевого лекарственного препарата.

Результаты:

- нет роста метастазов и новых очагов опухоли;
- общий и биохимический анализы крови в норме;
- аппетит, внешний вид и самочувствие – хорошие;
- работает (пропадает в ВУЗе), водит автомобиль.



Пациент: мужчина, 56 лет, Казахстан.

Диагноз (жалобы): рак легкого, 4 стадия, метастазы в печень, позвоночник. Диагноз поставлен полтора года назад. Получает химиотерапию.

Схема приема: принимает «Ти-Сан» по 4 капсулы в день – проведено несколько курсов за год.

Результаты:

- химиотерапию переносит удовлетворительно;
- анализы крови держатся в пределах нормы;
- аппетит сохранен;
- считает, что «Ти-Сан» продляет ему жизнь.



Пациент: мужчина, 73 год, Самара.

Диагноз (жалобы): базалиома головы. Прооперирован.

Схема приема: прошел курс коррекции препаратами Дизнай, «Ти-Сан», «Ге-Па» по схеме, «Хондромарин» с «Мидивирином».

Результаты: в настоящее время самочувствие хорошее, бодрое, анализы в норме. Повторяет курс «Ти-Сан».



Пациент: женщина, Вычуга.

Диагноз: опухоль поперечноободочной кишки 4 стадия ($4 \times 8 \text{ см}$). Множественные метастазы в брюшину. Химиотерапия и лучевая терапия не показаны. 17 марта операция по жизненным показаниям: непроходимость кишечника.

Схема приема: сразу после операции принимала: «Ти-Сан», «Мидивирин» (вместе); затем «Дизнай», «Ти-Сан», сейчас «Верналис».

Результаты:

- анализы значительно улучшились;
- боли нет, ходит, делает зарядку;
- хорошо ест.

Цитата из письма: «Препараторы явно сдерживают рост опухоли и ее распространение».

Пациент: мужчина, 93 год.



Диагноз (жалобы): рак предстательной железы.

Схема приема: пил все препараты линейки на фоне химиотерапии в течение года.

Результаты:

- выдержал самую высокую дозу химиотерапии на фоне «Дизайн»;
- снизили интенсивность химиотерапии;
- после окончания химиотерапии принимал «Хондромарин», «Веномакс» – показатели (онкологические маркеры) вновь понизились, далее пришли в норму.



Пациент: женщина, 55 лет, Харьков.

Диагноз, жалобы: рак матки с метастазами в область малого таза. После пребывания на стационарном лечении, где была проведена операция по удалению матки, поведено 7 курсов химиотерапии.

Схема приема: принимала «Дизайн», затем «Хондромарин» и «Мидивирин» по индивидуальной схеме. Продолжает принимать «Ти-Сан».

Результаты:

- на сегодняшний день отмечено уменьшение метастазирования;
- улучшение лимфооттока;
- появилась бодрость духа, ушла депрессия, появился интерес к жизни, хобби – увлеклась вышиванием.



Пациент: женщина, 61 год, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): рак молочной железы. Оперативное лечение. Химиотерапия.

Схема приема: «Дизайн», «Ти-Сан», «Хондромарин».

Результаты:

- лейкоциты в общем анализе крови держатся на уровне 6,0x10⁹/л (норма);
- самочувствие ближе к удовлетворительному;
- позитивный настрой.



Пациент: мужчина, 55 лет, Харьков.

История заболевания: три года назад прооперирован по поводу рака горлани. Периодически три курса химиотерапии. На момент первого обращения состояние было угнетенным. Отмечалась сильная слабость, отсутствие аппетита, тошнота, нежелание жить.

Схема приема: прошел курс коррекции препаратами «Дизайн», «Мидивирин», «Ти-

Глава 11.Заболевания опорно-двигательной системы.

Препарат для коррекции заболевания опорно-двигательной системы – «Хондромарин». Группы заболеваний, при которых проводилась коррекция «Хондромарином» следующие: остеохондроз позвоночника, дегенеративные изменения суставов (артрозы), переломы костей, остеопороз.

В зависимости от конкретной патологии «Хондромарин» чередуется с другими препаратами линейки Дизайн: «Веномакс», «Биосинол», «Мидивирин», «Нейростим», «Апимал».



Пациент: женщина, 74 года.

Диагноз (жалобы): перелом шейки бедренной кости. Прогноз был неблагоприятный и в операции отказано.

Схема приема: принимала «Мидивирин» совместно с «Хондромарином».

Результаты: в месте перелома начала образовываться костная мозоль и кость срослась. Женщина начала ходить, прием препаратов продолжает.



Пациент: женщина, 48 лет, Уфа.

Диагноз (жалобы): в течение 11 лет остеохондроз распространенный, артроз коленных суставов. Остеопороз с высоким риском переломов (по данным денситометрии). Узел щитовидной железы. Длительное применение препаратов кальция безрезультатно.

Схема приема: «Дизайн», «Хондромарин», «Мидивирин», «Нейростим», «Хондромарин».

Результаты: на повторной денситометрии – норма. Остеопороза нет. Продолжает прием препаратов.



Пациент: женщина, 80 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): перенесенная травма позвоночника, травма костей таза, катаракта начальной степени. Остеопороз.

Схема приема: принимает продукты Дизайн с декабря 2009. Лекарственных препаратов не использует. «Дизайн», «Мидивирин», «Веномакс», «Нейростим», «Витакин В», «Хондромарин», «Верналис», «Веномакс», «Хондромарин» – по 1 капсуле в день в перерывами.

Результаты: работает, имеет учченую степень, всю зиму ходила кататься на лыжах. Катаракта не прогрессирует. Недавно проведен биохимический анализ крови – показатели в норме.



Пациент: женщина, 70 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): остеопороз (диагноз подтвержден денситометрией и МРТ по позвоночнику), боли в области позвоночника.

Схема приема: «Дизайн», затем «Хондромарин». – 2 курса в год.

Результаты:

- боли в позвоночнике уменьшились;
- улучшилась осанка, увеличилась подвижность;
- по данным денситометрии: значительное улучшение структуры костной ткани.



Пациент: мужчина, 50 лет, Москва

Диагноз (жалобы): сахарный диабет, деструктивный коксартроз (необходима замена тазобедренного сустава), ходил на костылях

Схема приема: пропил подряд «Дизайн» – 2 курса, «Хондромарин» 4 курса, продолжает пить «Хондромарин».

Результаты:

- необходимость в костылях отпала;
- вновь сел за руль;
- сахар крови стабилизировался.



Пациент: мужчина, 60 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): боль в коленях, хруст, скованность по утрам. Головные боли периодические, большие вечером.

Схема приема: «Хондромарин» по 1 капсуле 3 раза в день.

Результаты:

- через 10 дней исчезли боли в коленных суставах;
- общее улучшение гибкости, подвижности, исчезла утренняя скованность в суставах;

- прошли головные боли.



Пациент: мужчина, 32 года, Харьков.

Диагноз (жалобы): головные боли, сильные боли в спине. При обследовании была обнаружена межпозвоночная грыжа. От оперативного лечения отказался.

Схема приема: принимал «Дизней», «Биосинол», «Бифизим» совместно с «Мидивирином», «Веномакс», несколько курсов «Хондромарина».

Результаты: на повторной томограмме - межпозвоночной грыжи не выявлено. Прошли головные боли и боли в спине. Восстановлена работоспособность.



Пациент: мужчина, 70 лет, Харьков. Врач со стажем работы 46 лет.

Диагноз (жалобы): в течение 13 лет страдает распространенным остеохондрозом позвоночника преимущественно поясничного отдела с множественными межпозвоночными грыжами. Передвигался с помощью трости, более 10 метров без отдыха пройти не мог. Имел место существенные ограничения при наклоне туловища вниз и приседании. Систематические курсы лечения в стационаре на протяжении периода болезни приносили облегчение лишь на несколько дней.

Схема приема и результаты: после двух курсов «Хондромарина» состояния пациента значительно улучшилось. Появилась подвижность в поясничном отделе, исчез дискомфорт при приседаниях и наклонах. По мнению самого больного, эффект от применения «Хондромарина» значительно превзошел результат традиционной терапии, включая блокады, использование нестероидных противовоспалительных средств, миорелаксантов, фитотерапии, массажа.

Глава 12. Заболевания желудочно-кишечного тракта.

Паразитарные заболевания.

Сегодня каждый третий житель России страдает каким-либо заболеванием органов пищеварения. Это связано с ускорением ритма жизни, осложнением экологической обстановки, участившимися стрессами, ухудшением качества пищевых продуктов. Нередки случаи, когда заболевания органов пищеварения не поддаются традиционному лечению и считаются хроническими.

Биодобавки Дизней успешно применяются для коррекции «неизлечимых» недугов пищеварительной системы, таких как хронический гастрит, рефлюкс-эзофагит, хронический панкреатит, хронический калькулезный и некалькулезный холецистит, хронический колит (особенно проявляющийся хроническими запорами).

Рекомендуются схемы, включающие следующие препараты: «Дизней», «Биосинол», «Квinta», «Бифизим», «Мидивирин», «Ге-Па», «Витакин В». Прекрасно зарекомендовала себя и новая биодобавка «Салта-Ланк».



Пациент: женщина 62 года, Стаханов, Украина.

Диагноз, жалобы: хронический гастрит, хронический колит (запоры). Очень много лет применяла «Гуталакс» для опорожнения кишечника.

Схема приема: «Дизней», «Веномакс» (так как страдает варикозной болезнью вен).

Результаты: через две недели нормализовался стул, появились силы. Пациентка очень довольна таким результатом.



Пациент: женщина, 58 лет, Уфа.

Диагноз (жалобы): узловой зоб, хронический гастрит с пониженной кислотностью, хронический дуоденит, хронический холецистит. Частые боли в области эпигастрии в правом подреберье.

Схема приема: «Дизней», «Биосинол», «Бифизим». Далее принимала «Мидивирин»,

«Верналис». В данный момент принимает «Салта-Ланк».

Результаты: исчезла болезненность в области желудка, в правом подреберье. Улучшились процессы пищеварения, стала употреблять продукты, которые раньше не переносила.



Пациент: мужчина, 76 лет, Уфа.

Диагноз (жалобы): после операции на поджелудочной железе, киста поджелудочной железы, гепатосplenомегалия, простатит. Резкое снижение веса. Слабость.

Схема приема: принимал практически все препараты линейки Дизней. Сейчас продолжает принимать «Ти-Сан», «Салта-Ланк».

Результаты: исчезла слабость, уменьшились размеры печени и селезенки, улучшился аппетит, улучшилось настроение.



Пациент: женщина, 70 лет, Уфа.

Диагноз (жалобы): атония кишечника, дивертикулез кишечника, язвенная болезнь желудка. Арахноидит. Хроническая усталость. Головокружения. Гипотония.

Схема приема: принимала практически все препараты Дизней. Сейчас принимает «Салта-Ланк» и «Бифизим».

Результаты: через 3-4 месяца приема установился регулярный стул, нормализовалось пищеварение. Прекратилось головокружение, улучшилось настроение, появилась энергия.



Пациент: женщина, 54 года.

Диагноз (жалобы): хронический холангит, хронический панкреатит, хронический дуоденит. Желчный пузырь удален в 2004 году, периодические боли в верхней половине живота, опоясывающие боли. Постоянная горечь во рту. Находилась на строгой диете.

Схема приема: принимает препараты Дизней с января 2010 года. «Дизней» по 1 капсуле в день – 30 дней. «Квinta» 30 капсул по 2 капсулы, «Салта-Ланк» 70 капсул по 2 капсулы в день, «Биосинол» 70 капсул по 2 капсулы в день.

Результаты: при приеме «Салта-Ланк» почувствовала значительное улучшение состояния. Практически прекратились опоясывающие боли и боли в эпигастрии, стала принимать пищу с удовольствием. Горечь во рту исчезла. Улучшилось настроение. Намерена продолжить курс биодобавок.

Для коррекции здоровья при паразитарных заболеваниях применяются препараты «Биосинол», «Квinta», которые не только уничтожают паразитов, но повышая бактерицидную способность желчи, препятствуют повторному паразитированию микроорганизмов в кишечнике и желчных путях.

Получены многочисленные свидетельства положительных результатов применения «Биосинола» при остром и хроническом описторхозе, лямблиозе и гельминтозах. Подтверждение эффективности применения «Биосинола» доказана повторными лабораторными обследованиями. Поскольку паразитарные заболевания часто сочетаются с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, прием «Салта-Ланка», «Ге-Па», также рекомендован при коррекции паразитарных инвазий.



Пациент: мужчина, 40 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): эрозивный гастрит, рефлюкс-эзофагит. Ежедневный дискомфорт в желудке и до и после еды. Обнаружен *Helicobacter pylori* титр 1:80. принимал специфическое лечение антибиотиками. Титр снизился до 1:40 (норма 1:15). Также обнаружен лямблиоз.

Схема приема и результаты: курс «Биосинола», затем курс «Квинты». При приеме болей не ощущал, но они снова появились по окончании курса. Рекомендован курс «Салта-Ланк» 70 капсул, сначала по 2 капсулы, а затем по 4 в день. Самочувствие

значительно улучшилось, боли прошли, эффект держался полгода. В это время принимал «Квинтус» 1 упаковку. Повторно проведен курс «Салта-Ланка». Боли прекратились. Обследован: титр *Helicobacter pylori* стал 1:15, лямблии не обнаружены. Сейчас принимает «Квинтус».

Пациент: молодая женщина, 22 года, Тюмень.

Диагноз (жалобы): хронический гастродуоденит, хронический холецистит. Периодические боли в животе, неустойчивый стул. При обследовании кала на яйца глистов обнаружены описторхии и лямблии.

Схема приема: «Биосинол» 70 капсул курсом, далее «Квантус» – 70 капсул по 2 капсулы в день. Через 2 месяца повторный курс «биосинол». Затем курс «Салта-Ланк».

Результаты: в повторных анализах описторхии и лямблии не обнаружили. Самочувствие улучшилось, очистилась кожа лица.

Пациент: мужчина, 29 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): описторхоз, хроническая фаза. Лямблиз. В течение 2-х лет часто ощущал боли в правом подреберье, на коже туловища и конечностей периодически появлялась сыпь по типу крапивницы. Проведено дуоденальное зондирование, при исследовании содержимого двенадцатиперстной кишки обнаружены описторхии, лямблии.

Схема приема: в октябре 2008 года начал принимать парафармацевтики линейки Дизайн. «Дизайн» (30 капсул), затем «Биосинол» (70 капсул) по 2 капсулы 2 раза в день. Повторный курс «Биосинол» через 2 месяца в декабре 2008 года, затем еще через 2 месяца в феврале 2008 года.

Результаты:

- боли в правом подреберье не беспокоят;
- кожные высыпания прекратились;
- при повторном дуоденальном зондировании описторхии и лямблии не обнаружены.

Пациент: женщина, 51 год, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): описторхоз, хроническая фаза, хронический холецистохолангит. В 2003 году проведено лечение «Бильтирицидом» в стационаре. В 2008 году повторно обследовалась на описторхоз, так как беспокоили боли в правом подреберье, кожный зуд. В дуоденальном содержимом обнаружены описторхии.

Схема приема: в декабре 2008 года проведен курс «Биосинол», начиная с 1 капсулы в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня до дозировки 2 капсулы 2 раза в день. Затем курс «Мидивирин». В апреле 2009 года повторный курс «Биосинол» 2 капсулы 2 раза в день в течение 17 дней. После перерыва в 14 дней – курс «Ге-Па».

Результаты:

- при повторном зондировании двенадцатиперстной кишки в июне 2009 года описторхии не выявлены;
- биохимические анализы крови в норме;
- болевой синдром значительно уменьшился;
- кожный зуд прекратился.

Пациент: мужчина, 68 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): синдром раздраженного кишечника. Лямблиз.

Клиническая картина: неустойчивый стул, запоры в чередовании с учащенным стулом (до 7 раз в сутки), метеоризм (повышенное газообразование), болезненные спазмы в животе. При обследовании (дуоденальное зондирование) в ноябре 2008 года были обнаружены лямблии.

Схема приема: принимал «Дизайн» (70 капсул), затем «Биосинол» (70 капсул) по 2 капсулы 2 раза в день. Затем 4 повторных цикла «Бифизима» (4 дня), чередуя с «Мидивирином» (7 дней).

Результаты: диагноз снят. Функция кишечника нормализовалась.

Глава 12. Другие заболевания, сочетанная патология.

Аутоиммунные заболевания.

В настоящее время накоплен опыт коррекции и восстановления здоровья при аутоиммунных заболеваниях, в частности при системной красной волчанке, системной склеродермии, ревматоидном полиартрите. Коррекция проводится длительно, схема приема биодобавок подбирается индивидуально. Прием базового препарата «Дизайн», как правило, проводится первым курсом. Далее рекомендуется «Мидивирин», «Ти-Сан», «Биосинол» («Квантус»), «Вазомакс», «Веномакс», «Витакин В», «Бифизим». Последовательность приема не строгая, подбирается индивидуально.

Пациент: женщина, 40 лет, Харьков.

Диагноз, жалобы: больна ревматоидным артритом в течение 22 лет. С 1998 принимает метотрексат, НПВС. Течение заболевания прогрессирующее. К 2009 году сформировались выраженные деформации суставных поверхностей головок плосневых костей, множественные вывихи и подвывихи. В сентябре 2010 проведена операция: артродез 1-го плосне-фалангового сустава на обеих стопах, фиксация скобой и спицами, резекция головок 2-5 плосневых костей, фиксация спицами.

Схема приема и результат: с 2009 в качестве корригирующей и вспомогательной терапии использовались парафармацевтики линейки Дизайн: последовательно в минимальных дозах с перерывами в 10-12 дней. Больная получила «Дизайн», «Мидивирин» - в комплексном лечении герпетической инфекции, «Ге-Па» для уменьшения побочных действий метотрексата, «Бифизим», «Веномакс», длительно принимала «Хондромарин», сего помощью удавалось обходиться без НПВС.

За время наблюдения обострения основного заболевания случались реже, с ними удавалось справиться за короткий промежуток времени – 2-3 дня. Показатели гемограммы и биохимические анализы крови оставались в пределах нормы. В предоперационном периоде больная получила «Ти-Сан» по одной капсуле в сутки в течение 15 дней с целью снижения аутоиммунной функции. Последствия наркоза в виде головокружений, тошноты, позывов к рвоте были купированы в течение 3 дней приемом «Мидивирина». Через 4 недели после операции произведена рентгенография обеих стоп, наметились признаки консолидации в плосне-фаланговых сочленениях 1-х пальцев. Через месяц после операции фиксирующие спицы были удалены. Пациентка продолжает принимать биодобавки, в настоящее время – «Хондромарин».

Пациент: молодой человек, 15 лет.

Диагноз, жалобы: юношеская склеродермия.

Схема приема: начал принимать «Витакин В» с 1/2 до 2 капсул в день. Затем «Ти-Сан» с 1 капсулы до 2 капсул в день, далее «Веномакс» и «Хондромарин».

Результаты: через 3,5 месяца произошло уменьшение (значительное) очагов поражения кожи. Улучшилось настроение и самочувствие. Продолжает коррекцию.

Пациент: женщина, 62 года, Москва.

Диагноз (жалобы): системная красная волчанка (СКВ) в течение 49 лет. Оперированная флегмона голени (рана не заживала в течение 1 года).

Схема приема: с июня 2008 года принимает парафармацевтики линейки Дизайн.

Результаты:

- прекратились боли в спине;
- перестали мерзнуть ноги;
- зажила рана на голени;
- прекратились судороги вдоль позвоночника.

Пациент: женщина, Санкт-Петербург.

Диагноз, жалобы: СКВ (системная красная волчанка) 2 года, синдром Рейно. Синдром Иценко-Кушинга.

Схема приема: начала принимать «Дизайнай» в начале ноября 2008 года, курсами - 2 недели принимает по 2 капсулы в день, затем 2 недели перерыв.

Результат: через 2 месяца:

- анализы мочи - в норме,
- кожа ног стала светлее,
- уровень антител к нативной ДНК вдвое уменьшился,
- снижение дозировки гормонов происходит очень быстро.

Хронические гепатиты вирусные (гепатит С и гепатит В),

токсические (медикаментозные). Цирроз печени.

При применении препаратов линейки Дизайнай у пациентов с гепатитами отмечается положительная динамика. Успешна и коррекция циррозов печени, схема приема подобрав для таких пациентов подбирается индивидуально.

Тактика биокоррекции продуктами линейки Дизайнай при вирусных и токсических гепатитах следующая: «Дизайнай», после которого следует прием «Ге-Па» (1 или 2 курса подряд). В дальнейшем применяются «Биосинол», «Мидивирин», «Витакин В», повторные курсы «Ге-Па». В линейке коррекции с 2010 года применяется также биодобавка «Салта-Ланк». Через 6-12 месяцев пациенты переходят на поддерживающие курсы «Ге-Па», «Салта-Ланк», «Мидивирин».

Необходимо наблюдатьсь у врача-инфекциониста или терапевта регулярно проходить обследование и выполнять все назначения лечащего врача.



Пациент: мужчина, 49 лет, Ессентуки.

Диагноз (жалобы): гепатит С и В, впервые выявленный в 2000 году. Состояние тяжелое. Часто лежится в стационаре, активность трансаминаз высокая.

Схема приема: принимал «Дизайнай», «Ге-Па», «Сигард», «Ге-Па», «Мидивирин», «Витакин В».

Результаты: состояние хорошее. Печеночные пробы нормализовались. Активно занимается работой и общественной деятельностью.



Пациент: женщина, 27 лет.

Диагноз (жалобы): токсический гепатит (после медикаментозного лечения описторхоза). Активность трансаминаз крови (АЛТ, АСТ) умеренно повышена, желтушность склер, тошнота, кожный зуд, боль в области печени.

Схема приема: «Дизайнай» 30 капсул. Затем «Ге-Па» 70 капсул, начиная с 1 капсулы через день, до двух капсул в день. Далее «Салта-Ланк» с 1 капсулой в день, до 4х капсул в день.

Результат: показатели анализов крови постепенно нормализовались. Самочувствие улучшилось, прошел кожный зуд, тошнота, болевой синдром. Принимает повторный курс «Ге-Па».



Пациент: мужчина, 30 лет, Благовещенск.

Диагноз (жалобы): гепатит С, впервые выявленный в 2009 году. Печеночные пробы (АЛТ, АСТ) в анализе крови значительно выше нормы.

Схема приема: начал принимать препараты с февраля 2009 года: «Дизайнай», «Биосинол», «Мидивирин», «Ге-Па». Далее перешел на поддерживающий курс «Мидивирина» по индивидуальной схеме.

Результат: биохимические показатели крови в норме. Самочувствие удовлетворительное, болевой синдром отсутствует.



Пациент: женщина, 70 лет, Харьков.

Диагноз (жалобы): хронический гепатит. Активная стадия цирроза печени, асцит (скопление жидкости в брюшной полости). От госпитализации отказалась.

Схема приема: принимала «Дизайнай», «Биосинол», «Ге-Па» 3 курса.

Результаты: Состояние значительно улучшилось. Обследование не показало наличия асцита. Пробы печени нормализовались. Ушла желтизна кожных покровов, нормализовался стул, появился аппетит. Восстановлена работоспособность. В настоящее время ничего не принимает.




Пациент: мужчина, 52 года, Стаханов, Украина.

Диагноз (жалобы): криптогенный цирроз печени, с стадией компенсации, с наличием портальной гипертензии, хронический панкреатит. Эндоскопия: в нижней трети, до кардии варикозное расширение вен пищевода диаметром 0,3 см.

Схема приема: «Дизайнай» по 1 капсуле - 1 раз в день, затем «Ге-Па» по 1 капсуле - 1 раз в день.

Результаты: состояние сейчас нормальное, стабильное, первый раз после осмотра врача на регулярное стационарное лечение не направили.



Сочетанная патология.

Часто люди обращаются за помощью, когда диагностирован «букет» заболеваний, а медикаментозная терапия не эффективна. Применение парафармацевтиков линейки Дизайнай оказывает комплексное восстанавливающее действие на организм, и коррекция сочетанной патологии идет с положительным результатом.

Пациент: женщина, 60 лет, Павлодар.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь. Сердечная недостаточность. Атеросклероз сосудов головного мозга, энцефалопатия. Распространенный остеохондроз.

Схема приема: «Дизайнай», начиная с половины капсулы через день, до 2 капсул в день. Затем «Мидивирин» 2 недели, «Веномакс», начиная с половины капсулы через день до 2 капсул в день, «Мидивирин» 2 недели, «Вазомакс» и «Нейростим».

Результаты: Улучшилось состояние, появились силы, реже поднимается давление и не до высоких цифр, как раньше. Головная боль реже и менее интенсивная.



Пациент: женщина, 53 года, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): гепатит С. Фиброзно-кистозная мастопатия (боли в груди). Хронический фарингит. Частые ангины. Увеличение шейных лимфоузлов.

Схема приема и результаты: принимала «Дизайнай»: почувствовала прилив энергии, увеличилась физическая работоспособность. Далее «Витакин В»: отмечает прекрасное самочувствие, ощущение счастья, как в детстве. Стала спокойнее, вернулась уравновешенность, перестала нервничать по пустякам. Затем принимала «Мидивирин»: отметила улучшение памяти. Далее пропила «Биосинол», «Верналис».

В результате:

- очистилась кожа, ушли пигментные пятна (нормализовались обменные процессы в печени);
- прекратились обострения фарингита, не было ни одной ангины;
- уменьшились боли в груди.



Пациент: женщина, 43 года, Москва.

Диагноз (жалобы): гиперфункция щитовидной железы. Базедова болезнь. Операция на щитовидной железе. Удален правый яичник (внематочная беременность). Киста левого яичника более 4-х см. Миома матки.

Схема приема: «Дизайнай», затем «Верналис» по 1 капсуле в день, так как при большой дозе отмечались боли в желудке.

Результаты:

- после приема курса «Верналиса» на УЗИ – киста не обнаружена;
- уменьшение размеров мышцы матки;
- уменьшились проявления «глазного» симптома Базедовой болезни;
- уменьшилась дозу «Эльтирооксина»;
- нормализовался менструальный цикл;
- улучшилось общее самочувствие.



Пациент: женщина, 61 год, Москва.

Диагноз (жалобы): распространенный остеохондроз позвоночника. Болезнь Рейно. Варикозная болезнь вен. Язвенная болезнь желудка. Хронический холецистит. Опоясывающий герпес.

Схема приема: пропила последовательно «Дизайн», «Хондромарин», «Веномакс», «Биосинол», «Бифизим».

Результаты:

- состояние и самочувствие улучшилось;
- ходит без палочки;
- боли в спине уменьшились, перестали неметь руки;
- нет обострений язвенной болезни и хронического холецистита;
- нет проявлений опоясывающего герпеса.



Пациент: женщина, 55 лет, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): хронический гайморит, частые обострения, антибиотики, поколы. Частые кровотечения из носа. Артериальная гипертензия. Язвенная болезнь. Хронический холецист-панкреатит. Распространенный остеохондроз, по-следствия травмы шейных позвонков. Мастопатия.

Схема приема: «Дизайн» (на 3-й день – обострение в легкой степени), «Биосинол», «Хондромарин», «Мидивирин», «Ти-Сан», и далее все препараты в течение года. При начинаяющейся простуде принимает «Бифизим».

Результаты:

- не было обострений гайморита;
- прекратились кровотечения из носа;
- язвенная болезнь – не обострялась;
- через год приема препаратов прошла мастопатия;
- улучшилось зрение;
- положительная динамика в клинических проявлениях остеохондроза (уменьшились боли в спине, головные боли).



Пациент: мужчина, 63 года, Новосибирск.

Диагноз (жалобы): перенес туберкулез легких. К 50 годам: гипертоническая болезнь, аритмия (вызов бригады скорой помощи несколько раз в год). Хронический простатит.

Схема приема: с 2007 года начал прием «Дизайн», на 5 день началось обострение, подъем температуры тела, кашель. Откашливается 5-7 дней. Затем кашель прекратился. Продукты линейки Дизайн принимает по 1 капсуле 2 раза в день.

Результаты:

- стало легче дышать;
- самочувствие, как в молодости;
- не разу не вызывали скорую помощь по поводу аритмий;
- уменьшились явления простатита;
- при обследовании биохимические показатели крови все в норме. Врач сказал: «Молодой позавидует».



Пациент: женщина, 84 года.

Диагноз (жалобы): гипертоническая болезнь (скачки давления до 210 мм. рт. ст.). Аритмия. Артроз и артрит коленных суставов. Приступы головной боли до рвоты. Суставы опухшие, боли преследовали в течение нескольких лет. Передвигаться почти не могла.

Схема приема и результаты: пропила 1 курс «Дизайн», постепенно увеличивая дозу до 2 капсул 2 раза в день. Почувствовала прилив сил, прекратились головные боли. Стала принимать «Хондромарин», постепенно увеличивая дозировку. При приеме 2 капсул в день наступило обострение. Начала принимать «Биосинол» и обезболивающие препараты. Потом «Мидивирин», «Бифизим» и снова «Дизайн». Отёк в области коленных суставов ушел и боли уменьшились. «Хондромарин» пила по 1 капсуле в день и дозу не увеличивала, чередуя с «Дизайном». В течение 8 месяцев лечение стабилизировалось. Головных болей нет. Продолжает восстановление, чередуя препараты, делая перерыв на 2-3 недели.



Пациент: женщина, 50 лет, Москва.

Диагноз (жалобы): хронический пиелонефрит. Гипертоническая болезнь. Аутоиммунный тиреоидит. Варикозная болезнь вен.

Схема приема: принимала препараты линейки Дизайн в течение 1 года.

Результаты:

- «сняла» диагнозы: аутоиммунный тиреоидит; хронический пиелонефрит;
- рабочее АД снизилось до цифр 130/90 мм.рт.ст.;
- ЭХО-обследование сосудов ног показало значительное улучшение.



Пациент: женщина, 46 лет.

Диагноз (жалобы): в течение трёх лет страдала хроническим ринитом, гайморитом, который сопровождался накоплением слизи в верхних дыхательных путях, особенно по ночам. Могла спать только на животе, многократно просыпаясь, что бы выплюнуть слизь. Появились боли неврологического характера в области правого глаза и надбровья. Больная отмечала резкую слабость, пониженное настроение, так что ей были назначены антидепрессанты и «Финлепсин».

Схема приема: «Дизайн» в дозе 1 капсула – 2 раза в день.

Результаты: через пять дней после начала приема почувствовала облегчение, смогла спать на боку, а далее и на спине. По окончании курса почувствовала себя здоровой, наладился сон, исчезло постоянное отхаркивание, восстановились силы и настроение, так что больная энергично включилась в уход за родившейся внучкой.

**Заключение.**

Здоровье – как счастье, когда оно есть, мы его не замечаем.

Чаще всего мы вспоминаем о своем здоровье лишь тогда, когда его теряем. Для того чтобы снизить риск возникновения и развития многих заболеваний, вполне достаточно соблюдать несложные правила. Одно из них — сбалансированное здоровое питание. Но ввести этот принцип в ежедневную практику удается только самым стойким и последовательным людям.

Для облегчения задачи поддержания здоровья вполне можно, а главное, нужно регулярно употреблять четко дозированные и удобные для применения биологически активные добавки, способные устранять дефицит незаменимых природных веществ, столь необходимых для нормальной жизнедеятельности. К таким веществам, кроме витаминов и микроэлементов, относятся нуклеиновые кислоты, биофлавоноиды, полифенольные соединения. Спектр воздействия на организм этих веществ чрезвычайно высок, однако из эффективному использованию препятствует крайне низкая биодоступность в кишечнике даже при глубокой переработке исходного сырья (не более 3%). Использование современных технологий в синтезе препаратов линейки «Дизайн» позволяет увеличить их биодоступность в кишечнике во много раз. Результаты, полученные при использовании нуклеиновых кислот, биофлавоноидов и

полифенольных соединений «в пробирке» (*in vitro*) теперь достижимы и на уровне всего организма.

Общие рекомендации по применению продуктов линейки Дизайн.

1. Прием парафармацевтиков линейки Дизайн проводится на фоне базовой терапии, назначенной лечащим врачом.

2. Курсы биодобавок линейки Дизайн сочетаются со всеми видами лечения, медикаментами, гомеопатическими средствами, физиотерапией, санаторно-курортным лечением и т.д.

3. При плановом оперативном лечении необходимо прекратить прием препаратов за неделю до предстоящей операции и начать принимать препараты через 1 неделю после оперативного вмешательства.

4. Рекомендуется принимать препараты последовательно, т.е. один препарат за другим, с перерывами в 7-14 дней между каждым препаратом. В промежутках между приемами скорректированная работа клеток продолжается. В некоторых случаях возможен прием двух препаратов, например – «Хондромарин» утром и «Мидивирин» вечером или наоборот; «Ти-Сан» утром и «Дизайн» вечером, «Офтальма» и «Мидивирин», «Нейростим» и «Апимал» и др.

5. После коррекции, проводимой в течение 2-3 месяцев, желательно сделать перерыв на 1-2 месяца.

6. Начинать прием препаратов рекомендуется с базового препарата «Дизайн», для насыщения организма нуклеиновыми кислотами, дефицит которых часто является причиной проблем со здоровьем. Далее в выборе препаратов желательно ориентироваться на ведущую проблему и подбирать соответствующий препарат и схему приема.

7. Принимать парафармацевтики линейки «Дизайн» (кроме «Биосинола» и «Квинты») рекомендуется за 30-40 минут до еды или через 2 часа после еды. Но при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, хронический панкреатит, хронический холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.) можно принимать препараты через 20-30 минут после еды. «Биосинол», «Квинту» рекомендуется принимать через 35-40 минут после еды.

8. Полная дозировка приема препаратов: 2 капсулы 2 раза в день ежедневно (кроме «Нейростима», «Бихэлса»).

Если препарат принимается впервые, набирать полную дозу следует постепенно: первые 3 дня по 1 капсуле ежедневно, далее 3 дня по 2 капсулы в день, затем 3 дня по 3 капсулы в день и с 10-го дня по 2 капсулы 2 раза в день.

Полная доза рекомендуется для пациентов с 14 лет до 60 лет, кроме пациентов, имеющих следующие заболевания:

- перенесенный острый инфаркт миокарда любой давности;
- перенесенное острое нарушение кровообращения головного мозга (инфаркт) любой давности;
- кардиологические операции (шунтирование, стентирование, имплантация кардиостимулятора, имплантация искусственного клапана сердца и т.д.);
- аутоиммuneные заболевания, например: системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, системный васкулит и др.;
- заболевания с аутоиммунным компонентом: аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет с аутоиммунным компонентом (наличие антител к поджелудочной железе),

рассеянный склероз и др.;

- болезни почек (мочекаменная болезнь, гломерулонефрит), хроническая почечная недостаточность;

- нарушение обмена пуриновых оснований (подагра);

- аллергические заболевания (поллинозы, бронхиальная астма с аллергическим генезом, аллергические реакции на медикаменты и пищевые продукты, кожные болезни с аллергическим компонентом и др.);

- цирроз печени;

- онкологические заболевания.

9. Пациентам от 60 до 70 лет, не переносившим инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (инфаркт), при отсутствии аутоиммунных состояний, болезней почек, цирроза печени рекомендуется начинать прием с малых доз и проводить повышение дозировки медленно, постепенно, например, по такой схеме: 1 неделя: 1 капсула в день, через день (например, в понедельник, среду, пятницу); 2 неделя: 1 капсула в день ежедневно;

3 неделя: 1 капсула 2 раза в день.

Далее при хорошей переносимости возможно постепенное повышение дозы до 2 капсул 2 раза в день.

10. Пациентам старше 70 лет рекомендуется начинать прием с малых доз и проводить повышение дозировки медленно, постепенно, например, по такой схеме:

1 неделя: 1 капсула в день через 2 дня (например, во вторник и в четверг);
2 неделя: 1 капсула в день, через день (например, в понедельник, среду, пятницу);
3 неделя: 1 капсула в день ежедневно;

4 неделя: 1 капсула 2 раза в день. В этой дозировке допить капсулы до конца упаковки.

11. Пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, ишемический или геморрагический инфаркт, рекомендуется индивидуальная дозировка, которую желательно обсудить с врачом компании «DNAClub». Рекомендуется начинать прием с малых доз и проводить повышение дозировки медленно, постепенно, например, по такой схеме:

1 неделя: 1 капсула в день, через 2 дня (например, во вторник и в четверг);
2 неделя: 1 капсула в день, через день (например, в понедельник, среду, пятницу);
3 неделя: 1 капсула в день ежедневно;

4 неделя: 1 капсула 2 раза в день.
В этой дозировке допить капсулы до конца упаковки. В некоторых случаях начальная дозировкой может быть половина капсулы.

12. Пациентам после кардиологических операций (шунтирование, стентирование, имплантация кардиостимулятора, имплантация искусственного клапана и т.д.) рекомендуется индивидуальная дозировка, которую желательно обсудить с врачом компании «DNAClub». Рекомендуется начинать прием с малых доз и проводить повышение дозировки медленно, постепенно, например, по такой схеме:

1 неделя: 1 капсула в день, через 2 дня (например, во вторник и в четверг);
2 неделя: 1 капсула в день, через день (например, в понедельник, среду, пятницу);

3 неделя: 1 капсула в день ежедневно;
4 неделя: 1 капсула 2 раза в день. В этой дозировке допить капсулы до конца упаковки.

13. Пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями, например: системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, системный васкулит и др., рекомендуемая доза парафармацевтиков линейки «Дизайн»: 1 капсула в день. К этой дозе подходить также постепенно, например, по такой схеме:

1 неделя: половина капсулы через день.

2 неделя: половина капсулы ежедневно;

3 неделя 1 капсула ежедневно. В этой дозировке принимать препараты, при хорошей переносимости максимальная дозировка - 2 капсулы в день.

14. Пациентам, имеющим заболевания с аутоиммунным компонентом: аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет с аутоиммунным компонентом (наличие антител к поджелудочной железе), рассеянный склероз и др., рекомендуется принимать препараты в дозировке 1-2 капсулы в день, в зависимости от индивидуальной переносимости. Дозировку набирать постепенно, например, по такой схеме:

1 неделя: 1 капсула через день;

2 неделя: 1 капсула ежедневно;

При хорошей переносимости: 3 неделя и далее: 1 капсула 2 раза в день.

15. Пациентам с болезнями почек перед приемом парафармацевтиков линейки Дизайн рекомендуется проконсультироваться с врачом компании «DNAclub». При протеинурии (наличие белка в общем анализе мочи) более 1 г/л принимать продукты линейки Дизайн осторожно, начиная с половины капсулы через 1 или 2 дня, постепенно повышая до 1-2 капсул в день. Рекомендуются короткие курсы 10-14 дней и частые перерывы по 7-14 дней.

16. При наличии у пациента нарушения обмена пуриновых оснований (подагры) необходимо исследовать количество мочевой кислоты в крови. При нормальном уровне мочевой кислоты крови или небольшом превышении, можно принимать препараты линейки Дизайн, начиная с малых доз, постепенно увеличивая до 1-2 капсул в день. Рекомендуется чередовать при приеме препараты, содержащие олиго-нуклеотиды (или базовый «Дизайн») с препаратами, не содержащими олигонуклеотиды.

При повышенном уровне мочевой кислоты крови, желательно проконсультироваться с врачом компании «DNAclub».

17. Наличие у пациентов аллергических заболеваний (поллинозы, бронхиальная астма с аллергическим компонентом, аллергические реакции на медикаменты и пищевые продукты, экзема, нейродермит и др.) требует осторожности при подборе дозы препаратов линейки Дизайн. Начинать следует с малых доз, доходя до 1-2 капсул в день, в зависимости от индивидуальной переносимости.

Повышение дозы можно проводить, например, по такой схеме:

1 неделя: 1/3 капсулы ежедневно;

2 неделя: 1/2 капсулы ежедневно;

3 неделя: 1 капсула ежедневно.

При хорошей переносимости можно принимать по 2 капсулы ежедневно.

18. Пациентам с циррозом печени необходимо провести УЗИ пищевода для исключения варикозного расширения вен пищевода. При наличии варикозного расширения вен пищевода рекомендуется проконсультироваться с врачом-консультантом компании «DNAclub».

19. Пациенты с онкологическими заболеваниями. Для подбора дозы важно учитывать общее состояние пациента, возраст, а также проведенные сеансы химиотерапии. Применение биодобавок линейки Дизайн при онкологических заболеваниях направлено, прежде всего, на преодоление онкологической интоксикации и помочь в работе здоровых клеток. Улучшение самочувствия и качества жизни первостепенно в случае онкологических заболеваний.

Препараты линейки Дизайн усиливают действие химии и лучевой терапии на опухоль, способствуют восстановлению барьера функций печени, слизистых об-

олочек. Помогают функционировать здоровым клеткам, в том числе костного мозга, поддерживают противоопухолевую защиту организма.

В начале коррекции рекомендуется короткий курс базового «Дизайна» (на 10-14 дней), затем курс «Ти-Сана», начиная с 1 капсулы в день, постепенно повышая дозу до 3-6 капсул в день. Далее возможны повторные курсы «Ти-Сан» или чередование «Ти-Сана» и совместного приема двух препаратов: «Хондромарина» и «Мидивирина». Рекомендуемая дозировка составляет 4 капсулы «Хондромарина» и 2 капсулы «Мидивирина» в сутки. В зависимости от индивидуальной переносимости дозировка может меняться. Полную дозу набирать постепенно, например, по такой схеме:

1-3 дни: 1 капсула «Хондромарина» в день;

4-6 дни: 2 капсулы «Хондромарина» в день;

7-9 дни: 2 капсулы «Хондромарина» и 1 капсула «Мидивирина» в день;

10-12 дни: 3 капсулы «Хондромарина» и 1 капсула «Мидивирина» в день;

13-15 дни: 4 капсулы «Хондромарина» и 1 капсула «Мидивирина» в день;

Далее – 4 капсулы «Хондромарина» и 2 капсулы «Мидивирина» в день – по индивидуальной схеме.

20. Препарат «Нейростим» необходимо принимать в первой половине дня: например, утром и в обеденное время. Рекомендуемая дозировка – 1-3 капсулы в день, в зависимости от индивидуальной переносимости. Полную дозу набирать постепенно, начиная с 1 капсулы в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3-7 дней.

21. Препарат «Бифизим» рекомендуется принимать циклами: 4 дня прием «Бифизима» по 3-4 капсулы в день, затем перерыв 7 дней. Такой цикл можно повторить 3-4 раза. Во время перерыва (7 дней) можно принимать другой препарат: например, «Дизайн», «Мидивирин», «Биосинол», «Квинтуз».

22. Пациенткам, склонным к маточным кровотечениям рекомендуется с осторожностью принимать препарат «Верналис». Максимальная дозировка «Верналиса» при склонности к маточным кровотечениям – 2 капсулы в сутки. Набирать эту дозировку нужно также постепенно, медленно, например по схеме:

1 неделя: 1 капсула в день в понедельник и в четверг;

2 неделя: 1 капсула в день в понедельник, среду, пятницу;

3 неделя: 1 капсула в день ежедневно;

При хорошей переносимости с 4 недели и далее: 1 капсула 2 раза в день.

Для подбора схемы и длительности приема «Верналиса» при наличии склонности к маточным кровотечениям, пациенткам желательно проконсультироваться с врачом-консультантом компании «DNAclub».

23. Для коррекции гельминтозов препаратами «Биосинол», «Квinta» рекомендуется проводить повторные курсы через 2-4 месяца. В профилактических целях курсы «Биосинола» и «Квintы» желательно проводить дважды в год, то есть через 6 месяцев.

24. Исходя из опыта применения биологически активных добавок линейки Дизайн, можно сделать вывод, что для коррекции избыточной массы тела полезно принимать следующие препараты: «Дизайн», «Квinta», «Гранатин», «Вазомакс», «Таркус», «Офтальма».

Уважаемые читатели, в брошюре представлены результаты коррекции, которые были присланы нашими дистрибуторами. Собран уникальный материал, подтверждающий действие парафармацевтиков линейки Дизайн.

Просим обратить внимание на общие рекомендации по приему парафармацевтиков линейки Дизайн.

Желаем всем здоровья и успехов!